

価 格 表

2026年1月版

東京陶芸器材株式会社

〒178-0065

東京都練馬区西大泉1-36-10

03-3922-6371 TEL

03-3922-0105 FAX

<https://www.tokyotougei.co.jp/>

info@tokyotougei.co.jp

電気炉種別

	炉壁 mm	開口	還元焼成	
上蓋式 TY-6～TY-13C2	145	上	○	
上蓋式 TY-15～TY-30	186	上	○	
無炎還元 TY-6NS～TY-10NS	145	上	○	木炭での還元焼成
無炎還元 TY-13NS	186	上	○	木炭での還元焼成
強還元 SY	151	上	○	ヒーター保護
小型電気炉 FY4	140	上	×	オプションで可
上蓋式節電タイプ TY-F	140	上	○	
両開き式 TY-8W	145	上と前	○	
両開き式 TY-10W～TY-30W	186	上と前	○	
扉式 TY-SD	186	前	○	
台車式 TY-S	205	引き出し	○	

セット品の焼成装置（温度制御盤）

TTHプログラム焼成装置

ヒーター制御	パターン数	ステップ数	警報停止	その他
SSC	10	10	昇温異常時	予約タイマ

ご希望に応じて仕様変更も承ります

- ・TTA半自動焼成装置 焼成温度と保持時間の設定、ヒーターは強弱スイッチで
- ・TTCサイリスタ半自動焼成装置 焼成温度と保持時間の設定、ヒーターは0～100%で可変
- ・TTEプログラム焼成装置 炉内3点計測、ヒーター3回路制御、炉内温度差補正
- ・デジタル温度指示計の追加等

目次

	ページ
電気代の目安	1
上蓋式電気炉 TY	2
無煙還元電気炉 TY-NS	5
強還元電気炉 SY	6
小型電気炉 FY4、節電・軽量タイプ TY-F	7
両開き式電気炉 TY-W	8
扉式電気炉 TY-SD	11
台車式電気炉 TY-S	13
焼成装置、熱電対、棚板	14
支柱、交換部品、補修材	15
還元用バーナー、電動ろくろ、土練機、粘土再生機	16

電気代の目安

窯を使うと電気代はどの位？ 概算ですがご参考にしてください。

料金は次の単価で算出しました。

・従量電灯Cの場合：電力量料金30円～41円、平均36円として

・低圧電力の場合：電力量料金26円～28円、平均27円として

※2026年1月現在、税込み、東京電力の場合

単相3線式200V 契約：従量電灯C	TY-8 15kVAとして	TY-10 20kVAとして	TY-13C 24kVAとして	TY-15 25kVAとして	TY-20 30kVAとして
基本料金（312円/kVA）	4,680	6,240	7,488	7,800	9,360
素焼き1回：10時間	2,000	2,500	3,300	3,800	5,000
本焼き1回：14時間	2,900	3,600	4,600	5,300	7,000
素焼き1回＋本焼き2回 基本料金含む	12,480	15,940	19,988	22,200	28,360
素焼き2回＋本焼き4回 基本料金含む	20,280	25,640	32,488	36,600	47,360

三相3線式200V 契約：低圧電力	TY-8 8kW	TY-10 10kW	TY-13C 13kW	TY-15 15kW	TY-20 20kW
基本料金（1098円/kW）	8,784	10,980	14,274	16,470	21,960
素焼き1回：10時間	1,500	1,900	2,500	2,900	3,800
本焼き1回：14時間	2,200	2,700	3,500	4,000	5,300
素焼き1回＋本焼き2回 基本料金含む	14,684	18,280	23,774	27,370	36,360
素焼き2回＋本焼き4回 基本料金含む	20,584	25,580	33,274	38,270	50,760

上蓋式電気炉 TY

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-6

炉内寸法	幅400×奥行400×高さ450mm	72リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 6kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	614,000	675,400
		OF	607,000	667,700
価格	セット価格	RF	1,078,000	1,185,800
	付属品	OF	987,000	1,085,700
TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000				
熱電対10Φ×300 L・補償導線3m				
棚板320×320mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-8

炉内寸法	幅460×奥行460×高さ530mm	112リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 8kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	681,000	749,100
		OF	674,000	741,400
価格	セット価格	RF	1,167,000	1,283,700
	付属品	OF	1,076,000	1,183,600
TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000				
熱電対10Φ×300 L・補償導線3m				
棚板380×380mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-10

炉内寸法	幅560×奥行460×高さ580mm	149リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 10kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	779,000	856,900
		OF	772,000	849,200
価格	セット価格	RF	1,278,000	1,405,800
	付属品	OF	1,187,000	1,305,700
TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000				
熱電対10Φ×300 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-13C

炉内寸法	幅600×奥行600×高さ600mm	216リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 13kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	927,000	1,019,700
		OF	918,000	1,009,800
価格	セット価格	RF	1,553,000	1,708,300
	付属品	OF	1,459,000	1,604,900
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×300 L・補償導線3m				
棚板500×500mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

上蓋式電気炉 TY

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-13C2

炉内寸法	幅700×奥行500×高さ600mm 210リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 13kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	927,000	1,019,700
		OF	918,000	1,009,800
価格	セット価格	RF	1,539,000	1,692,900
	付属品	OF	1,446,000	1,590,600
	TTHプログラム焼成装置			
	熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m			
	棚板400×300mm 6枚 ・ □型支柱30×50×60mm 6個			
	L 型支柱90.120.150.180mm 各6本			
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-15

炉内寸法	幅850×奥行550×高さ660mm 308リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 15kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,364,000	1,500,400
		OF	1,318,000	1,449,800
価格	セット価格	RF	2,026,000	2,228,600
	付属品	OF	1,896,000	2,085,600
	TTHプログラム焼成装置			
	熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m			
	棚板470×360mm 8枚 ・ □型支柱30×50×60mm 6個			
	L 型支柱90.120.150.180.210mm 各6本			
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-17

炉内寸法	幅850×奥行650×高さ660mm 364リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 17kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,497,000	1,646,700
		OF	1,441,000	1,585,100
価格	セット価格	RF	2,216,000	2,437,600
	付属品	OF	2,075,000	2,282,500
	TTHプログラム焼成装置			
	熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m			
	棚板540×360mm 8枚 ・ □型支柱30×50×60mm 6個			
	L 型支柱90.120.150.180.210mm 各6本			
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-20-1

炉内寸法	幅850×奥行650×高さ780mm 430リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 20kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,680,000	1,848,000
		OF	1,624,000	1,786,400
価格	セット価格	RF	2,447,000	2,691,700
	付属品	OF	2,306,000	2,536,600
	TTHプログラム焼成装置			
	熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m			
	棚板540×360mm 8枚 ・ □型支柱30×50×60mm 6個			
	L 型支柱90.120.150.180.210mm 各6本			
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

上蓋式電気炉 TY

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-20-2

炉内寸法	幅1180×奥行550×高さ660mm 428リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 20kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,684,000	1,852,400
		OF	1,625,000	1,787,500
	セット価格	RF	2,444,000	2,688,400
	付属品	OF	2,301,000	2,531,100
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 12枚・口型支柱30×50×60mm 9個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各9本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-25

炉内寸法	幅1180×奥行550×高さ780mm 506リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 25kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,870,000	2,057,000
		OF	1,808,000	1,988,800
	セット価格	RF	2,691,000	2,960,100
	付属品	OF	2,537,000	2,790,700
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 12枚・口型支柱30×50×60mm 9個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各9本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-30

炉内寸法	幅1550×奥行550×高さ780mm 664リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 30kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,169,000	2,385,900
		OF	2,082,000	2,290,200
	セット価格	RF	3,064,000	3,370,400
	付属品	OF	2,885,000	3,173,500
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 16枚・口型支柱30×50×60mm 12個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各12本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

無炭還元電気炉 TY-NS

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-6NS

炉内寸法	幅400×奥行400×高さ450mm	72リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	6kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	706,000	776,600
セット価格				
		RF	1,115,000	1,226,500
付属品 ※三相は+ 30,000 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320mm 3枚 ・ □型支柱30×50×60mm 4個 L 型支柱90.120.150mm 各4本 木炭投入器・中蓋用棚板・皮手袋				

TY-8NS

炉内寸法	幅460×奥行460×高さ530mm	112リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	8kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	800,000	880,000
セット価格				
		RF	1,237,000	1,360,700
付属品 ※三相は+ 30,000 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380mm 3枚 ・ □型支柱30×50×60mm 4個 L 型支柱90.120.150mm 各4本 木炭投入器・中蓋用棚板・皮手袋				

TY-10NS

炉内寸法	幅560×奥行460×高さ580mm	149リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	10kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	894,000	983,400
セット価格				
		RF	1,350,000	1,485,000
付属品 ※三相は+ 30,000 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360mm 3枚 ・ □型支柱30×50×60mm 4個 L 型支柱90.120.150.180mm 各4本 木炭投入器・中蓋用棚板・皮手袋				

TY-13NS

炉内寸法	幅680×奥行480×高さ660mm	215リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	13kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,243,000	1,367,300
セット価格				
		RF	1,849,000	2,033,900
付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板540×360mm 4枚 ・ □型支柱30×50×60mm 4個 L 型支柱90.120.150.180.210mm 各4本 木炭投入器・中蓋用棚板・皮手袋				

強還元電気炉 SY

SY-8

炉内寸法	幅500×奥行500×高さ500mm	125リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	8kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	843,000	927,300
セット価格				
		RF	1,339,000	1,472,900
付属品 ※三相は+30,000 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L・補償導線3m 棚板400×400mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個 L型支柱90.120.150mm 各3本 還元用バーナー1式				

SY-10

炉内寸法	幅520×奥行520×高さ570mm	154リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	10kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	927,000	1,019,700
セット価格				
		RF	1,436,000	1,579,600
付属品 ※三相は+30,000 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L・補償導線3m 棚板420×420mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個 L型支柱90.120.150.180mm 各3本 還元用バーナー1式				

SY-13

炉内寸法	幅600×奥行600×高さ600mm	216リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	13kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,072,000	1,179,200
セット価格				
		RF	1,698,000	1,867,800
付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L・補償導線3m 棚板500×500mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個 L型支柱90.120.150.180mm 各3本 還元用バーナー1式				

SY-15

炉内寸法	幅850×奥行600×高さ600mm	306リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	15kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,330,000	1,463,000
セット価格				
		RF	2,015,000	2,216,500
付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L・補償導線3m 棚板500×250mm 9枚・□型支柱30×50×60mm 9個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各9本 還元用バーナー1式				

上蓋式電気炉 TY-F 節電・軽量タイプ

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

小型電気炉 FY4

炉内寸法	幅400×奥行400×高さ400mm 64リットル	(円)	
電源 電力	単相200V 4kW	税抜き	税込み
価格	OF	583,000	641,300
付属品 プログラムコントローラー付 熱電対10Φ×300 L・補償導線1m 棚板320×320mm 2枚・□型支柱20×30×40mm 3個 L型支柱180mm 3本			

TY-F6

炉内寸法	幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル		(円)	
電源 電力	単相200V 6kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	687,000	755,700
		OF	680,000	748,000
	セット価格	RF	1,157,000	1,272,700
	付属品	OF	1,066,000	1,172,600
	TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000			
	熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m			
	棚板380×380mm 3枚 ・ □型支柱30×50×60mm 3個			
	L 型支柱90.120.150mm 各3本			
	還元用バーナー1式 (RFのみ)			

TY-F8

炉内寸法	幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 8kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	762,000	838,200
		OF	755,000	830,500
	セット価格	RF	1,255,000	1,380,500
	付属品	OF	1,164,000	1,280,400
	TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000			
	熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m			
	棚板470×360mm 3枚 ・ □型支柱30×50×60mm 3個			
	L 型支柱90.120.150.180mm 各3本			
	還元用バーナー1式 (RFのみ)			

TY-F10

炉内寸法	幅700×奥行450×高さ585mm 184リットル		(円)	
電源 電力	単相または三相200V 10kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	790,000	869,000
		OF	779,000	856,900
	セット価格	RF	1,308,000	1,438,800
	付属品	OF	1,213,000	1,334,300
	TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000			
	熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m			
	棚板350×300mm 6枚 ・ □型支柱30×50×60mm 6個			
	L 型支柱90.120.150.180mm 各6本			
	還元用バーナー1式 (RFのみ)			

両開き式電気炉 TY-W

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-8W

炉内寸法	幅460×奥行460×高さ530mm	112リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 8kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	890,000	979,000
		OF	882,000	970,200
価格	セット価格	RF	1,376,000	1,513,600
	付属品	OF	1,284,000	1,412,400
TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000				
熱電対10Φ×300 L・補償導線3m				
棚板380×380mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-10W

炉内寸法	幅570×奥行460×高さ600mm	157リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 10kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,247,000	1,371,700
		OF	1,223,000	1,345,300
価格	セット価格	RF	1,769,000	1,945,900
	付属品	OF	1,661,000	1,827,100
TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30.000				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 4枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-13W-1

炉内寸法	幅550×奥行500×高さ780mm	214リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 13kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,364,000	1,500,400
		OF	1,336,000	1,469,600
価格	セット価格	RF	1,978,000	2,175,800
	付属品	OF	1,866,000	2,052,600
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板450×400mm 4枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-13W-2

炉内寸法	幅600×奥行600×高さ660mm	237リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 13kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,364,000	1,500,400
		OF	1,326,000	1,458,600
価格	セット価格	RF	2,024,000	2,226,400
	付属品	OF	1,902,000	2,092,200
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板500×500mm 4枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

両開き式電気炉 TY-W

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-13W-3

炉内寸法	幅700×奥行550×高さ660mm	254リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 13kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,493,000	1,642,300
		OF	1,455,000	1,600,500
価格	セット価格	RF	2,141,000	2,355,100
	付属品	OF	2,019,000	2,220,900
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板450×300mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-15W

炉内寸法	幅700×奥行550×高さ780mm	300リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 15kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,622,000	1,784,200
		OF	1,583,000	1,741,300
価格	セット価格	RF	2,270,000	2,497,000
	付属品	OF	2,147,000	2,361,700
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板450×300mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-17W

炉内寸法	幅850×奥行550×高さ780mm	364リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 17kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,757,000	1,932,700
		OF	1,709,000	1,879,900
価格	セット価格	RF	2,419,000	2,660,900
	付属品	OF	2,287,000	2,515,700
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板470×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-20W-1

炉内寸法	幅850×奥行550×高さ900mm	420リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 20kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,812,000	1,993,200
		OF	1,764,000	1,940,400
価格	セット価格	RF	2,522,000	2,774,200
	付属品	OF	2,390,000	2,629,000
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板470×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

両開き式電気炉 TY-W

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-20W-2

炉内寸法	幅850×奥行650×高さ780mm	430リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 20kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,812,000	1,993,200
		OF	1,754,000	1,929,400
価格	セット価格	RF	2,579,000	2,836,900
	付属品	OF	2,436,000	2,679,600
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板540×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-25W

炉内寸法	幅850×奥行650×高さ1000mm	552リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 25kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,152,000	2,367,200
		OF	2,094,000	2,303,400
価格	セット価格	RF	2,980,000	3,278,000
	付属品	OF	2,830,000	3,113,000
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板540×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-30W

炉内寸法	幅1000×奥行600×高さ1000mm	600リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 30kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,400,000	2,640,000
		OF	2,338,000	2,571,800
価格	セット価格	RF	3,283,000	3,611,300
	付属品	OF	3,128,000	3,440,800
TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板500×300mm 12枚・□型支柱30×50×60mm 9個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)				

※50kW以下まで他のサイズでも製作いたします。ご相談ください。

扉式電気炉 TY-SD

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-10SD

炉内寸法	幅550×奥行450×高さ600mm	148リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 10kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,203,000	1,323,300
		OF	1,180,000	1,298,000
価格	セット価格	RF	1,712,000	1,883,200
	付属品	OF	1,605,000	1,765,500
TTHプログラム焼成装置 ※三相は+30,000				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 3枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-13SD

炉内寸法	幅550×奥行450×高さ800mm	198リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 13kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,255,000	1,380,500
		OF	1,231,000	1,354,100
価格	セット価格	RF	1,863,000	2,049,300
	付属品	OF	1,755,000	1,930,500
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 4枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-15SD

炉内寸法	幅550×奥行500×高さ1000mm	275リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 15kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,476,000	1,623,600
		OF	1,448,000	1,592,800
価格	セット価格	RF	2,090,000	2,299,000
	付属品	OF	1,978,000	2,175,800
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板450×400mm 4枚・□型支柱30×50×60mm 3個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各3本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-15SD-2

炉内寸法	幅700×奥行550×高さ780mm	300リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 15kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,476,000	1,623,600
		OF	1,438,000	1,581,800
価格	セット価格	RF	2,124,000	2,336,400
	付属品	OF	2,002,000	2,202,200
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板450×300mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

扉式電気炉 TY-SD

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-17SD

炉内寸法	幅850×奥行550×高さ750mm	350リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	17kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,593,000	1,752,300
		OF	1,545,000	1,699,500
	セット価格	RF	2,255,000	2,480,500
	付属品	OF	2,123,000	2,335,300
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-20SD

炉内寸法	幅850×奥行550×高さ900mm	420リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	20kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,657,000	1,822,700
		OF	1,609,000	1,769,900
	セット価格	RF	2,367,000	2,603,700
	付属品	OF	2,235,000	2,458,500
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-25SD

炉内寸法	幅850×奥行550×高さ1100mm	514リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	25kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	1,965,000	2,161,500
		OF	1,917,000	2,108,700
	セット価格	RF	2,736,000	3,009,600
	付属品	OF	2,596,000	2,855,600
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板470×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

TY-30SD

炉内寸法	幅850×奥行650×高さ1200mm	663リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V	30kW	税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,256,000	2,481,600
		OF	2,198,000	2,417,800
	セット価格	RF	3,108,000	3,418,800
	付属品	OF	2,958,000	3,253,800
TTHプログラム焼成装置				
熱電対10Φ×350 L・補償導線3m				
棚板540×360mm 8枚・□型支柱30×50×60mm 6個				
L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本				
還元用バーナー1式 (RFのみ)				

台車式電気炉 TY-S

RF:酸化還元 OF:酸化焼成用

搬入困難な場合は現場組立いたします

TY-15S

炉内寸法	幅550×奥行850×高さ660mm	308リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 15kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,140,000	2,354,000
		OF	2,120,000	2,332,000
価格	セット価格	RF	2,800,000	3,080,000
	付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板470×360mm 8枚・口型支柱30×50×60mm 6個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF	2,698,000	2,967,800

TY-20S

炉内寸法	幅550×奥行1180×高さ660mm	428リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 20kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,449,000	2,693,900
		OF	2,429,000	2,671,900
価格	セット価格	RF	3,209,000	3,529,900
	付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板470×360mm 12枚・口型支柱30×50×60mm 9個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF	3,105,000	3,415,500

TY-25S

炉内寸法	幅550×奥行1180×高さ780mm	506リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 25kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	2,880,000	3,168,000
		OF	2,860,000	3,146,000
価格	セット価格	RF	3,700,000	4,070,000
	付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板470×360mm 12枚・口型支柱30×50×60mm 9個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF	3,589,000	3,947,900

TY-30S

炉内寸法	幅550×奥行1550×高さ780mm	664リットル	(円)	
電源 電力	単相または三相200V 30kW		税抜き	税込み
価格	電気炉本体のみ	RF	3,500,000	3,850,000
		OF	3,480,000	3,828,000
価格	セット価格	RF	4,395,000	4,834,500
	付属品 TTHプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L・補償導線3m 棚板470×360mm 16枚・口型支柱30×50×60mm 12個 L型支柱90.120.150.180.210mm 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF	4,283,000	4,711,300

焼成装置

			(円)	税抜き	税込み
プログラム焼成装置	TTH-1	単相6kW以下	283,000		311,300
		単相8kW以下	299,000		328,900
		単相10kW以下	305,000		335,500
		三相10kW以下	335,000		368,500
	TTH-2	単相・三相17KW以下	395,000		434,500
	TTH-3	単相・三相20KW以下	443,000		487,300
	TTH-4	単相・三相25KW以下	499,000		548,900
	TTH-5	単相・三相30KW以下	523,000		575,300
	TTH-6	三相50KW以下			別途お見積り
その他の焼成装置	半自動やサイリスタ、3回路制御等				別途お見積り

熱電対・保護管

			(円)	税抜き	税込み
R熱電対10Φ×300L	素線0.5				時価
R熱電対10Φ×350L	素線0.5				時価
R熱電対17Φ×400L	素線0.5				時価
R熱電対17Φ×500L以上	素線0.5				時価
					※プラチナ価格によって変動します
保護管10Φ×300L用	ソケット付		7,000		7,700
保護管10Φ×350L用	ソケット付		8,000		8,800
保護管17Φ×400L用	ソケット付		10,000		11,000
保護管17Φ×500L用	ソケット付		12,000		13,200
					送料別

棚板

カーボランダム サイズ (mm)		(円)	税抜き	税込み
500 X 500 X 12		21,000		23,100
540 X 360 X 12		16,000		17,600
500 X 300 X 10		12,000		13,200
500 X 250 X 10		9,300		10,230
420 X 420 X 10		12,000		13,200
400 X 400 X 10		11,000		12,100
350 X 350 X 10		8,700		9,570
450 X 400 X 8		9,500		10,450
470 X 360 X 8		8,900		9,790
450 X 350 X 8		8,300		9,130
450 X 300 X 8		7,200		7,920
420 X 400 X 8		8,800		9,680
400 X 350 X 8		7,400		8,140
400 X 300 X 8		6,500		7,150
380 X 380 X 8		7,600		8,360
350 X 300 X 8		5,800		6,380
320 X 320 X 8		5,600		6,160
				送料別

支柱

	サイズ (mm)		(円)	税抜き	税込み
L型	30			290	319
	40			300	330
	50			330	363
	60			370	407
	70			390	429
	80			470	517
	90			510	561
	110			620	682
	120			680	748
	150			840	924
	180			1,090	1,199
	210			1,220	1,342
	240			1,420	1,562
	250			1,430	1,573
口型	20X30X40			310	341
	30X40X55			500	550
	30X50X60			460	506
				送料別	

交換部品

			(円)	税抜き	税込み
炉蓋栓	上蓋の蒸気抜き栓、φ75、全機種共通		12,000		13,200
炉蓋スリーブ40mm	炉蓋栓を受ける部分		5,300		5,830
扉式用蒸気抜蓋			38,000		41,800
吹出し栓	還元炎の吹出し穴用		1,500		1,650
バーナー口栓			2,000		2,200
フックピン	500g単位 (約330本)	42円/本	13,860		15,246
ワイヤークリップ	ヒーター末端部の固定		150		165
銅丸棒 端子付	ヒーター末端部と端子の接続		350		385
				送料別	

補修材・耐火断熱レンガ

			(円)	税抜き	税込み
アルミナ	炉壁塗布用	12リットル	13,000		14,300
炉蓋コーティング剤	ジェル状セラミック ~1400℃	4kg	17,900		19,690
		15kg	40,400		44,440
耐火断熱レンガ	電気炉専用 120×180×300mm		4,500		4,950
耐火断熱アーチレンガ			5,200		5,720
耐火モルタル	混練		4,000		4,400
コーティングセメント	ファイバーどしりの接着	5kg	12,000		13,200
モジュールセメント	ファイバーとレンガの接着	15kg	16,000		17,600
				送料別	

還元用バーナー

		(円)	税抜き	税込み
バーナー 3/4インチ	20kWの電気炉まで		44,900	49,390
バーナー 1インチ	25kW以上の電気炉		52,900	58,190
圧力調整器	ボンベ用		27,500	30,250
バーナースタンド			12,000	13,200
中圧ゴムホース	1m		800	880
ホースバンド	1個		280	308
				送料別

電動ろくろ

※手ろくろも取り扱っております

	テーブル	モーター	(円)	税抜き	税込み
RK-3D	Φ300	単相100V400W	187,790		206,569
RK-3E	Φ350	単相100V400W	191,700		210,870
RK-2XA	Φ300	単相100V200W	204,930		225,423
RK-2Pプロ	Φ300	単相100V250W	235,400		258,940
プリム RK-55	Φ300	単相100V100W	116,380		128,018
プリム・ミニ RK-5T	Φ250	単相100V100W	83,260		91,586
ワンタッチ芯出し機	右回転用、左回転用があります		69,300		76,230
かめ板	1枚と10枚組があります				別途お見積り
芯出し板	上板（かめ板兼用）5枚・下板1枚セット				別途お見積り
RK型用どべ受			9,700		10,670
					送料別

土練機

※その他陶芸機材も取り扱っております

		羽根	能力 kg/h	口径 Φ	(円)	税抜き	税込み
常圧式	TH-350	ステンレス	350	80	350,000		385,000
	ケース アルミ NRA-04	ステンレス	400	90	370,500		407,550
	ケース ステン NRA-04S	ステンレス	400	90	405,000		445,500
	シャフトル KM-400	ステンレス	500	100	580,000		638,000
	Mシャフトル	ステンレス	500	105	580,000		638,000
	M-800	ステンレス	800	105	730,000		803,000
真空式	NVA-04S	ステンレス	200	90	848,500		933,350
	VM-05	ステンレス	300	100	1,170,000		1,287,000
							運賃、梱包費別

循環式粘土再生機・ポットミル

	羽根	口径 Φ	(円)	税抜き	税込み
循環式粘土再生機 HT-20 シャフトル	ステンレス	100	760,000		836,000
循環式粘土再生機 HT-60	ステンレス	105	980,000		1,078,000
真空式循環粘土再生機 ワンダー20	ステンレス	100	1,170,000		1,287,000
		適用ポット			
ポットミル PTA-01	1個掛	Φ150～300	99,130		109,043
ポットミル PTA-02	2個掛	Φ150～300	119,020		130,922
磁製ポット C-15	210Φ・3リットル・磁器玉付		45,500		50,050
磁製ポット C-16	240Φ・5リットル・磁器玉付		49,500		54,450
磁製ポット C-17	300Φ・10リットル・磁器玉付		90,000		99,000
					運賃、梱包費別

CERAMICA