

電気炉・焼成装置・陶芸器材

価格表

2024年4月版

東京陶芸器材株式会社

〒178 0065 東京都練馬区西大泉1 36 10

TEL:03-3922-6371 FAX:03-3922-0105

URL:<https://www.tokyotougei.co.jp/>

E-mail:info@tokyotougei.co.jp

陶芸作家・愛好家、陶芸教室から各教育機関、公共施設の皆様には
陶芸用電気炉メーカーとして45年間お引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社独自の【両開き式電気炉】【無煙還元電気炉】【強還元電気炉】の開発をはじめ、
今日では当たり前となっているサイリスタによる調整やプログラム制御を先駆けて
導入してまいりました。
電気炉はお客様のご希望に沿って1台ずつ全て受注生産です。永くお使い頂ける様、
電気炉専用耐火断熱レンガを使い、ヒーターは常に設計の見直しを図っております。
耐久性とアフターサービスを含め、最終的にはきっとご満足頂けると信じております。

目 次

	ページ
電気代の目安	1
無煙還元電気炉	2
強還元電気炉	3
小型電気炉、上蓋式電気炉	4
上蓋式電気炉...節電・軽量型	8
両開き式電気炉	9
扉式電気炉	12
台車式電気炉	15
焼成装置（温度制御盤）	17
温度指示計、熱電対、還元用バーナー	18
棚板、支柱、電気炉修理部材	19
電動ロクロ、手ロクロ、作業台	20
土練機、粘土再生機、ポットミル、機械ロクロ	21
カクハン機、釉薬ブース、スプレーガン	22
納入先	23

電気代の目安

窯を使うと電気代はどの位？ 概算ですがご参考にしてください。

下記の料金は次の単価で算出しました。（2023年6月現在、税込み、東京電力の場合）

従量電灯Cの場合：電力量料金30円～41円、平均36円として

低圧電力の場合：電力量料金26円～28円、平均27円として

機種	TY-8	TY-10	TY-13C	TY-15	TY-20
单相3線式 200V 契約：従量電灯C	15kVAとして	20kVAとして	24kVAとして	25kVAとして	30kVAとして
基本料金（296円/kVA）	4,440	5,920	7,104	7,400	8,880
素焼き1回：10時間	2,000	2,500	3,300	3,800	5,000
本焼き1回：14時間	2,900	3,600	4,600	5,300	7,000
素焼き1回+本焼き2回 基本料金含む	12,240	15,620	19,604	21,800	27,880
素焼き2回+本焼き4回 基本料金含む	20,040	25,320	32,104	36,200	46,880

機種	TY-8	TY-10	TY-13C	TY-15	TY-20
三相3線式 200V 契約：低圧電力	8kW	10kW	13kW	15kW	20kW
基本料金（1.139円/kW）	9,112	11,390	14,807	17,085	22,780
素焼き1回：10時間	1,500	1,900	2,500	2,900	3,800
本焼き1回：14時間	2,200	2,700	3,500	4,000	5,300
素焼き1回+本焼き2回 基本料金含む	15,012	18,690	24,307	27,985	37,180
素焼き2回+本焼き4回 基本料金含む	20,912	25,990	33,807	38,885	51,580

無煙還元電気炉 TY-NS

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-6NS	炉体価格 炉内寸法 幅400×奥行400×高さ450mm 72リットル 単相・三相200V6KW	税込 693,000 税抜 630,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,100,000 税抜 1,000,000 三相は + 60.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,232,000 税抜 1,120,000 単相のみ

TY-8NS	炉体価格 炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相・三相200V8KW	税込 779,900 税抜 709,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,221,000 税抜 1,110,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,331,000 税抜 1,210,000 三相は + 20.000

TY-10NS	炉体価格 炉内寸法 幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル 単相・三相200V10KW	税込 867,900 税抜 789,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180 各4本	税込 1,328,800 税抜 1,208,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180 各4本	税込 1,438,800 税抜 1,308,000 三相は + 20.000

TY-13NS	炉体価格 炉内寸法 幅680×奥行480×高さ660mm 215リットル 単相・三相200V13KW	税込 1,177,000 税抜 1,070,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m 棚板540×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180.210 各4本	税込 1,791,900 税抜 1,629,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m 棚板540×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180.210 各4本	税込 1,879,900 税抜 1,709,000

・ 運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

強還元電気炉 SY

機種	規格及び付属品	価格(円)
SY-8	炉体価格 炉内寸法 幅500×奥行500×高さ500mm 125リットル 単相・三相200V8KW	税込 847,000 税抜 770,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×400 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,350,800 税抜 1,228,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×400 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,460,800 税抜 1,328,000 三相は + 20.000

SY-10	炉体価格 炉内寸法 幅520×奥行520×高さ570mm 154リットル 単相・三相200V10KW	税込 944,900 税抜 859,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板420×420 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,452,000 税抜 1,320,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板420×420 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,562,000 税抜 1,420,000 三相は + 20.000

SY-13	炉体価格 炉内寸法 幅600×奥行600×高さ600mm 215リットル 単相・三相200V13KW	税込 1,078,000 税抜 980,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本・還元用バーナー1式	税込 1,705,000 税抜 1,550,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本・還元用バーナー1式	税込 1,793,000 税抜 1,630,000

SY-15	炉体価格 炉内寸法 幅850×奥行600×高さ600mm 306リットル 単相・三相200V15KW	税込 1,337,600 税抜 1,216,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 9枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本・還元用バーナー1式	税込 2,024,000 税抜 1,840,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 9枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本・還元用バーナー1式	税込 2,112,000 税抜 1,920,000

・ 運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立いたします

特別価格 小型電気炉 FY4 直販限定

機種	規格及び付属品	価格(円)
FY4	炉内寸法 幅400×奥行400×高さ400mm 64リットル 単相200V4KWのみ プログラムコントローラー付 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線 棚板320×320 2枚 ・ 口型支柱20×30×40 3個 L型支柱180 3本	OF 税込 599,500 税抜 545,000

上蓋式電気炉 TY

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-6	炉体価格 炉内寸法 幅400×奥行400×高さ450mm 72リットル 単相・三相200V6KW	OF 税込 583,000 税抜 530,000
		RF 税込 594,000 税抜 540,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 946,000 税抜 860,000
		RF 税込 1,034,000 税抜 940,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 968,000 税抜 880,000
		RF 税込 1,056,000 税抜 960,000 三相は + 60.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,100,000 税抜 1,000,000
		RF 税込 1,188,000 税抜 1,080,000 単相のみ

TY-8	炉体価格 炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相・三相200V8KW	OF 税込 660,000 税抜 600,000
		RF 税込 671,000 税抜 610,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,034,000 税抜 940,000
		RF 税込 1,119,800 税抜 1,018,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,078,000 税抜 980,000
		RF 税込 1,163,800 税抜 1,058,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,188,000 税抜 1,080,000
		RF 税込 1,273,800 税抜 1,158,000 三相は + 20.000

・ 運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

OF : 酸化炉

RF : 酸化・還元炉

上蓋式電気炉 TY

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-10	炉体価格	OF 税込 740,300 税抜 673,000
	炉内寸法 幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 751,300 税抜 683,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,122,000 税抜 1,020,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,199,000 税抜 1,090,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,166,000 税抜 1,060,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,243,000 税抜 1,130,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,276,000 税抜 1,160,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,353,000 税抜 1,230,000 三相は + 20.000
TY-13C	炉体価格	OF 税込 867,900 税抜 789,000
	炉内寸法 幅600×奥行600×高さ600mm 216リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 878,900 税抜 799,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,309,000 税抜 1,190,000
	棚板500×500 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,395,900 税抜 1,269,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,419,000 税抜 1,290,000
	棚板500×500 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,505,900 税抜 1,369,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,507,000 税抜 1,370,000
	棚板500×500 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,593,900 税抜 1,449,000
TY-13C2	炉体価格	OF 税込 867,900 税抜 789,000
	炉内寸法 幅700×奥行500×高さ600mm 210リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 878,900 税抜 799,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,287,000 税抜 1,170,000
	棚板400×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,375,000 税抜 1,250,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,397,000 税抜 1,270,000
	棚板400×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,485,000 税抜 1,350,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,485,000 税抜 1,350,000
	棚板400×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,573,000 税抜 1,430,000

・運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

上蓋式電気炉 TY

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-15	炉体価格	OF 税込 1,320,000 税抜 1,200,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ660mm 308リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,342,000 税抜 1,220,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,793,000 税抜 1,630,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,892,000 税抜 1,720,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,903,000 税抜 1,730,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,002,000 税抜 1,820,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,991,000 税抜 1,810,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,090,000 税抜 1,900,000
TY-17	炉体価格	OF 税込 1,459,700 税抜 1,327,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ660mm 364リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,481,700 税抜 1,347,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,002,000 税抜 1,820,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,090,000 税抜 1,900,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,112,000 税抜 1,920,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,200,000 税抜 2,000,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,200,000 税抜 2,000,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,288,000 税抜 2,080,000
TY-20-1	炉体価格	OF 税込 1,646,700 税抜 1,497,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ780mm 430リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,668,700 税抜 1,517,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,189,000 税抜 1,990,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,277,000 税抜 2,070,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,343,000 税抜 2,130,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,431,000 税抜 2,210,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,475,000 税抜 2,250,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,563,000 税抜 2,330,000

・ 運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

上蓋式電気炉 TY

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-20-2	炉体価格	OF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000
	炉内寸法 幅1180×奥行550×高さ660mm 428リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,672,000 税抜 1,520,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,178,000 税抜 1,980,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,277,000 税抜 2,070,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,332,000 税抜 2,120,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,431,000 税抜 2,210,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,464,000 税抜 2,240,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,563,000 税抜 2,330,000
TY-25	炉体価格	OF 税込 1,826,000 税抜 1,660,000
	炉内寸法 幅1180×奥行550×高さ780mm 506リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 1,848,000 税抜 1,680,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,376,000 税抜 2,160,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,483,800 税抜 2,258,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,585,000 税抜 2,350,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,692,800 税抜 2,448,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,728,000 税抜 2,480,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,835,800 税抜 2,578,000
TY-30	炉体価格	OF 税込 2,185,700 税抜 1,987,000
	炉内寸法 幅1550×奥行550×高さ780mm 664リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 2,207,700 税抜 2,007,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,836,900 税抜 2,579,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,937,000 税抜 2,670,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,001,900 税抜 2,729,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,102,000 税抜 2,820,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,144,900 税抜 2,859,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,245,000 税抜 2,950,000

・ 運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

上蓋式電気炉 TY-F 節電・軽量タイプ

機種	規格及び付属品	価格(円)	
TY-F4	炉体価格 炉内寸法 幅400×奥行400×高さ450mm 72リットル 単相200V4KW	OF 税込 547,800 税抜 498,000	
		RF 税込 558,800 税抜 508,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板320×320 3枚・口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 935,000 税抜 850,000	
		RF 税込 1,021,900 税抜 929,000	単相のみ
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板320×320 3枚・口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,012,000 税抜 920,000	
		RF 税込 1,098,900 税抜 999,000	単相のみ

TY-F6	炉体価格 炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相200V6KW	OF 税込 667,700 税抜 607,000	
		RF 税込 678,700 税抜 617,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板380×380 3枚・口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,056,000 税抜 960,000	
		RF 税込 1,144,000 税抜 1,040,000	単相のみ
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板380×380 3枚・口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,188,000 税抜 1,080,000	
		RF 税込 1,276,000 税抜 1,160,000	単相のみ

TY-F8	炉体価格 炉内寸法 幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル 単相・三相200V8KW	OF 税込 744,700 税抜 677,000	
		RF 税込 755,700 税抜 687,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板470×360 3枚・口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,166,000 税抜 1,060,000	
		RF 税込 1,254,000 税抜 1,140,000	三相は+40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板470×360 3枚・口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,276,000 税抜 1,160,000	
		RF 税込 1,364,000 税抜 1,240,000	三相は+20.000

TY-F10	炉体価格 炉内寸法 幅700×奥行450×高さ585mm 184リットル 単相・三相200V10KW	OF 税込 795,300 税抜 723,000	
		RF 税込 806,300 税抜 733,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板350×300 6枚・口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,232,000 税抜 1,120,000	
		RF 税込 1,320,000 税抜 1,200,000	三相は+40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板350×300 6枚・口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本・熱電対10 ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,342,000 税抜 1,220,000	
		RF 税込 1,430,000 税抜 1,300,000	三相は+20.000

・運搬据付費別途、完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

OF：酸化炉

RF：酸化・還元炉

両開き式電気炉 TY-W

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-8W	炉体価格	OF 税込 891,000 税抜 810,000
	炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相・三相200V8KW	RF 税込 902,000 税抜 820,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,265,000 税抜 1,150,000
	棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,342,000 税抜 1,220,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,309,000 税抜 1,190,000
	棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,386,000 税抜 1,260,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×300 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,419,000 税抜 1,290,000
	棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,496,000 税抜 1,360,000 三相は + 20.000
TY-10W	炉体価格	OF 税込 1,204,500 税抜 1,095,000
	炉内寸法 幅570×奥行460×高さ600mm 157リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 1,226,500 税抜 1,115,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,606,000 税抜 1,460,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,705,000 税抜 1,550,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,749,000 税抜 1,590,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,760,000 税抜 1,600,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000 三相は + 20.000
TY-13W	炉体価格	OF 税込 1,314,500 税抜 1,195,000
	炉内寸法 幅680×奥行480×高さ660mm 215リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,336,500 税抜 1,215,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,771,000 税抜 1,610,000
	棚板400×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,868,900 税抜 1,699,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,881,000 税抜 1,710,000
	棚板400×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,978,900 税抜 1,799,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,969,000 税抜 1,790,000
	棚板400×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,066,900 税抜 1,879,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

両開き式電気炉 TY-W

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-13CW	炉体価格	OF 税込 1,314,500 税抜 1,195,000
	炉内寸法 幅600×奥行600×高さ600mm 216リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,336,500 税抜 1,215,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,793,000 税抜 1,630,000
	棚板500×500 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,890,900 税抜 1,719,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,903,000 税抜 1,730,000
	棚板500×500 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,000,900 税抜 1,819,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,991,000 税抜 1,810,000
	棚板500×500 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,088,900 税抜 1,899,000
TY-15W	炉体価格	OF 税込 1,562,000 税抜 1,420,000
	炉内寸法 幅700×奥行550×高さ780mm 300リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,584,000 税抜 1,440,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,024,000 税抜 1,840,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,123,000 税抜 1,930,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,134,000 税抜 1,940,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,233,000 税抜 2,030,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,222,000 税抜 2,020,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,321,000 税抜 2,110,000
TY-17W	炉体価格	OF 税込 1,771,000 税抜 1,610,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ780mm 364リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,793,000 税抜 1,630,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,244,000 税抜 2,040,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,343,000 税抜 2,130,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,354,000 税抜 2,140,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,453,000 税抜 2,230,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,442,000 税抜 2,220,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,541,000 税抜 2,310,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

両開き式電気炉 TY-W

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-20W	炉体価格	OF 税込 1,895,300 税抜 1,723,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ780mm 430リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,917,300 税抜 1,743,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,431,000 税抜 2,210,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,530,000 税抜 2,300,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,585,000 税抜 2,350,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,684,000 税抜 2,440,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,717,000 税抜 2,470,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,816,000 税抜 2,560,000
TY-25W	炉体価格	OF 税込 2,183,500 税抜 1,985,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1000mm 552リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 2,205,500 税抜 2,005,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,748,900 税抜 2,499,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,849,000 税抜 2,590,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,957,900 税抜 2,689,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,058,000 税抜 2,780,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,100,900 税抜 2,819,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,201,000 税抜 2,910,000
TY-30W	炉体価格	OF 税込 2,519,000 税抜 2,290,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1200mm 663リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 2,541,000 2,310,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,124,000 税抜 2,840,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,223,000 税抜 2,930,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,289,000 税抜 2,990,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,388,000 税抜 3,080,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,432,000 税抜 3,120,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,531,000 税抜 3,210,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

扉式電気炉 TY-SD

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-10SD	炉体価格	OF 税込 1,108,800 税抜 1,008,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ550mm 136リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 1,130,800 税抜 1,028,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,496,000 税抜 1,360,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,595,000 税抜 1,450,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,540,000 税抜 1,400,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,639,000 税抜 1,490,000 三相は + 40.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,749,000 税抜 1,590,000 三相は + 20.000
TY-13SD	炉体価格	OF 税込 1,181,400 税抜 1,074,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ800mm 198リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,203,400 税抜 1,094,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,606,000 税抜 1,460,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,694,000 税抜 1,540,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,716,000 税抜 1,560,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,804,000 税抜 1,640,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,804,000 税抜 1,640,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,892,000 税抜 1,720,000
TY-15SD	炉体価格	OF 税込 1,479,500 税抜 1,345,000
	炉内寸法 幅550×奥行500×高さ1000mm 275リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,501,500 税抜 1,365,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,903,000 税抜 1,730,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,002,000 税抜 1,820,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,013,000 税抜 1,830,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,112,000 税抜 1,920,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,101,000 税抜 1,910,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,200,000 税抜 2,000,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

扉式電気炉 TY-SD

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-15SD2	炉体価格	OF 税込 1,479,500 税抜 1,345,000
	炉内寸法 幅700×奥行550×高さ780mm 300リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,501,500 税抜 1,365,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,944,800 税抜 1,768,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,035,000 税抜 1,850,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,054,800 税抜 1,868,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,145,000 税抜 1,950,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,142,800 税抜 1,948,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,233,000 税抜 2,030,000
TY-17SD	炉体価格	OF 税込 1,635,700 税抜 1,487,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ750mm 350リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,657,700 税抜 1,507,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,112,000 税抜 1,920,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,211,000 税抜 2,010,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,222,000 税抜 2,020,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,321,000 税抜 2,110,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,310,000 税抜 2,100,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,409,000 税抜 2,190,000
TY-20SD	炉体価格	OF 税込 1,866,700 税抜 1,697,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ900mm 420リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,888,700 税抜 1,717,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,343,000 税抜 2,130,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,442,000 税抜 2,220,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,497,000 税抜 2,270,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,596,000 税抜 2,360,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,629,000 税抜 2,390,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,728,000 税抜 2,480,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

扉式電気炉 TY-SD

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-25SD	炉体価格	OF 税込 2,044,900 税抜 1,859,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ1100mm 514リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 2,066,900 税抜 1,879,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,541,000 税抜 2,310,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,648,800 税抜 2,408,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,750,000 税抜 2,500,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,857,800 税抜 2,598,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,893,000 税抜 2,630,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,000,800 税抜 2,728,000
TY-30SD	炉体価格	OF 税込 2,354,000 税抜 2,140,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1200mm 663リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 2,376,000 税抜 2,160,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,959,000 税抜 2,690,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,058,000 税抜 2,780,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,124,000 税抜 2,840,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,223,000 税抜 2,930,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,267,000 税抜 2,970,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,366,000 税抜 3,060,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

壁厚186mmから205mm、旋垂扉への変更も可能です。

- ・ TY 10SD、13SD、15SD、17SD : +220.000円
- ・ TY 20SD、25SD、30SD : +250.000円

台車式電気炉 TY-S

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-15S	炉体価格	OF 税込 2,143,900 税抜 1,949,000
	炉内寸法 幅550×奥行850×高さ660mm 308リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 2,165,900 税抜 1,969,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,618,000 税抜 2,380,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,717,000 税抜 2,470,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,728,000 税抜 2,480,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,827,000 税抜 2,570,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,816,000 税抜 2,560,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,915,000 税抜 2,650,000
TY-20S	炉体価格	OF 税込 2,548,700 税抜 2,317,000
	炉内寸法 幅550×奥行1180×高さ660mm 428リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 2,570,700 税抜 2,337,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,080,000 税抜 2,800,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,176,800 税抜 2,888,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,234,000 税抜 2,940,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,330,800 税抜 3,028,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,366,000 税抜 3,060,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,462,800 税抜 3,148,000
TY-25S	炉体価格	OF 税込 2,909,500 税抜 2,645,000
	炉内寸法 幅550×奥行1180×高さ780mm 506リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 2,931,500 税抜 2,665,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,463,900 税抜 3,149,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,564,000 税抜 3,240,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,672,900 税抜 3,339,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,773,000 税抜 3,430,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,815,900 税抜 3,469,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,916,000 税抜 3,560,000

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

台車式電気炉 TY-S

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-30S	炉体価格	OF 税込 3,432,000 税抜 3,120,000
	炉内寸法 幅550×奥行1550×高さ780mm 664リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 3,454,000 税抜 3,140,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 4,081,000 税抜 3,710,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,180,000 税抜 3,800,000 三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 4,246,000 税抜 3,860,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,345,000 税抜 3,950,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 4,389,000 税抜 3,990,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,488,000 税抜 4,080,000

TY-40S	炉体価格	OF 税込 4,175,600 税抜 3,796,000
	炉内寸法 幅630×奥行1550×高さ780mm 760リットル 三相200V40KWのみ	RF 税込 4,197,600 税抜 3,816,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	お問い合わせください
	棚板540×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 5,335,000 税抜 4,850,000
	棚板540×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 5,434,000 税抜 4,940,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10 ×350 L ・ 補償導線3m	お問い合わせください
	棚板540×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	

・扉の開きは左右どちらでも、現場組立もいたします。

旋垂扉への変更も可能です。

・全機種：+200.000円

オプション	焼付け塗装	機種により可。右は最低価格です。	税込 66,000 税抜 60,000
	ゼーゲル色見加工	※2ヶ所まで	税込 33,000 税抜 30,000
	ウインチ開閉	TY - NS ・ TY ・ TY - Fシリーズ用	税込 60,500 税抜 55,000
	特注電気炉		ご相談下さい

焼成装置

品名	型式	適用電気炉	価格(円)
半自動焼成装置	TTA - 1	単相・三相10KW以下	税込 264,000 税抜 240,000
	TTA - 2	三相20KW以下	税込 286,000 税抜 260,000
	TTA - 3	三相25KW以下	税込 308,000 税抜 280,000
	TTA - 4	三相30KW以下	税込 352,000 税抜 320,000
サイリスタ半自動焼成装置 TTC 1 単相用は1回路制御 それ以外は3回路制御	TTC - 1	単相4KW以下	税込 363,000 税抜 330,000
		単相10KW以下	税込 418,000 税抜 380,000
		三相10KW以下	税込 440,000 税抜 400,000
	TTC - 2	単相・三相17KW以下	税込 484,000 税抜 440,000
	TTC - 3	単相・三相20KW以下	税込 572,000 税抜 520,000
	TTC - 4	単相・三相30KW以下	税込 660,000 税抜 600,000
プログラム焼成装置 サイリスタ駆動 10パターン・10ステップ 炉内温度差自動補正	TTE - 1	単相・三相17KW以下	税込 693,000 税抜 630,000
	TTE - 2	単相・三相20KW以下	税込 792,000 税抜 720,000
	TTE - 3	単相・三相30KW以下	税込 902,000 税抜 820,000
	TTE - 4	三相50KW以下	お問い合わせください
プログラム焼成装置 ソリッドステート駆動 10パターン・10ステップ	TTH - 1	単相6KW以下	税込 286,000 税抜 260,000
		単相10KW以下	税込 308,000 税抜 280,000
		三相10KW以下	税込 352,000 税抜 320,000
	TTH - 2	単相・三相17KW以下	税込 396,000 税抜 360,000
	TTH - 3	単相・三相20KW以下	税込 440,000 税抜 400,000
	TTH - 4	単相・三相30KW以下	税込 517,000 税抜 470,000
TTH - 5	三相50KW以下	お問い合わせください	

・上記金額に熱電対及び補償導線は含まれておりません

オプション(焼成装置組込み)

過昇温防止付	熱電対・補償導線1本含む	お問い合わせください
始動タイマー	TTA・TTC用	
記録計		
デジタル温度指示計	炉内上段、下段の温度測定用 指示計・熱電対 各2組	

温度計

品名	仕様	価格(円)			
温度指示計	1点式 補償導線5m X 1本付き	税込	63,140	税抜	57,400
	1点式 補償導線5m X 1本付き 警報ブザー付	税込	71,940	税抜	65,400
	2点式 補償導線5m X 2本付き	税込	72,600	税抜	66,000
	2点式 補償導線5m X 2本付き 警報ブザー付	税込	81,070	税抜	73,700
	6点式 警報ブザー付き	税込	114,510	税抜	104,100
補償導線	3m	税込	3,300	税抜	3,000
	5m	税込	5,500	税抜	5,000

熱電対・保護管

品名	仕様	価格(円)			
R 熱電対	素線0.5 10 × 300L	税込	66,000	税抜	60,000
	" 10 × 350L	税込	77,000	税抜	70,000
	" 10 × 400L	税込	88,000	税抜	80,000
	" 17 × 350L	税込	82,500	税抜	75,000
	" 17 × 400L	税込	93,500	税抜	85,000
	" 17 × 500L	税込	110,000	税抜	100,000
	" 17 × 600L	税込	126,500	税抜	115,000
磁製保護管 (ソケット付)	10 × 300L用	税込	6,600	税抜	6,000
	10 × 350L用	税込	7,700	税抜	7,000
	10 × 400L用	税込	8,800	税抜	8,000
	17 × 350L用	税込	9,900	税抜	9,000
	17 × 400L用	税込	11,000	税抜	10,000
	17 × 450L用	税込	12,100	税抜	11,000
	17 × 500L用	税込	13,200	税抜	12,000
	17 × 600L用	税込	15,400	税抜	14,000

1200 以上でご使用の際は(R)仕様の熱電対をおすすめいたします。

還元用バーナー

品名	仕様	価格(円)			
還元用バーナー	3/4インチ 電気炉 20KWまで	税込	41,800	税抜	38,000
	1インチ 電気炉 25KW以上	税込	48,400	税抜	44,000
圧力調整器	ポンベ用	税込	27,500	税抜	25,000
バーナースタンド		税込	13,200	税抜	12,000
ゴムホース	中圧用 1m	税込	880	税抜	800
	ホースバンド 1個	税込	308	税抜	280

棚板

サイズ (mm)	価格 (円)	
540X360X12	税込 17,600	税抜 16,000
500X500X12	税込 23,100	税抜 21,000
500X300X10	税込 13,200	税抜 12,000
500X250X10	税込 11,000	税抜 10,000
470X360X8	税込 9,790	税抜 8,900
450X450X10	税込 15,400	税抜 14,000
450X400X8	税込 10,450	税抜 9,500
450X350X8	税込 9,130	税抜 8,300
450X300X8	税込 7,920	税抜 7,200
420X420X10	税込 13,200	税抜 12,000
400X400X10	税込 12,100	税抜 11,000
400X350X8	税込 8,140	税抜 7,400
400X300X8	税込 7,150	税抜 6,500
380X380X8	税込 8,360	税抜 7,600
350X350X10	税込 9,570	税抜 8,700
350X300X8	税込 6,380	税抜 5,800
320X320X8	税込 6,160	税抜 5,600

支柱

サイズ (mm)		価格 (円)	
L型	30	税込 275	税抜 250
	40	税込 275	税抜 250
	50	税込 275	税抜 250
	60	税込 341	税抜 310
	70	税込 363	税抜 330
	80	税込 440	税抜 400
	90	税込 473	税抜 430
	110	税込 572	税抜 520
	120	税込 627	税抜 570
	150	税込 781	税抜 710
	180	税込 1,001	税抜 910
	210	税込 1,122	税抜 1,020
	240	税込 1,309	税抜 1,190
	250	税込 1,320	税抜 1,200
口型	20X30X40	税込 286	税抜 260
	30X40X55	税込 462	税抜 420
	30X50X60	税込 418	税抜 380

炉修理部材

品名	価格 (円)		備考
炉蓋栓	税込 13,200	税抜 12,000	上蓋の湿気抜き栓、全機種共通
炉蓋スリーブ40mm	税込 5,830	税抜 5,300	炉蓋栓を受ける部分
炉蓋スリーブ100mm	税込 8,800	税抜 8,000	
扉式用湿気抜蓋	税込 41,800	税抜 38,000	
還元炎吹出し栓	税込 1,650	税抜 1,500	
バーナー口栓	税込 2,200	税抜 2,000	
耐火断熱レンガ	税込 4,400	税抜 4,000	電気炉専用 120×180×300mm
＃アーチレンガ	税込 5,060	税抜 4,600	
耐火モルタル 20kg	税込 3,850	税抜 3,500	混練
アルミナ 12L	税込 11,000	税抜 10,000	炉壁塗布用
セラミックファイバー	税込 3,850	税抜 3,500	12.5X600X1.200mm
	税込 7,700	税抜 7,000	12.5X600X3,600mm
	税込 6,600	税抜 6,000	25X600X1,200mm
	税込 13,200	税抜 12,000	25X600X3,600mm
コート2 4kg	税込 17,380	税抜 15,800	ジェル状セラミック ~1400
コート2 15kg	税込 39,600	税抜 36,000	
コーティングセメント180	税込 13,200	税抜 12,000	ファイバーどうしの接着 3リットル
モジュールセメント	税込 16,500	税抜 15,000	ファイバーとレンガの接着 20kg
フックピン	税込 30	税抜 27	1本 材質:パイロマックス-Ds
	税込 17,600	税抜 16,000	1kg (概算600本)
ワイヤークリップ	税込 165	税抜 150	ヒーター末端部の固定
銅丸棒 端子付	税込 385	税抜 350	リードと端子の接続用
断熱レンガ LBK-23	お問い合わせください	230×114×65mm ~1200	
断熱レンガ LBK-26		230×114×65mm ~1300	
断熱レンガ LBK-28		230×114×65mm ~1400	
耐火レンガ SK-32		230×114×65mm ~1250	
耐火レンガ SK-34		230×114×65mm ~1300	
SK-34モルタル		25kg	

各々送料別途

電動ロクロ

機種	テーブル径	仕様	価格(円)	
RK-3D	300mm	単相100V400W どべ受け付	税込 179,630	税抜 163,300
RK-3E	350mm	単相100V400W どべ受け付	税込 183,370	税抜 166,700
RK-2XA	300mm	単相100V200W どべ受け付	税込 196,020	税抜 178,200
RK-2Pプロ	300mm	単相100V250W どべ受け付	税込 225,170	税抜 204,700
プリム RK-55型	300mm	単相100V100W どべ受け付	税込 111,320	税抜 101,200
プリム・ミニ RK-5T	250mm	単相100V100W どべ受け付	税込 79,640	税抜 72,400

電動ロクロ付属品

品名	備考	価格(円)	
ワンタッチ芯出し機	右回転用、左回転用があります	税込 40,480	税抜 36,800
かめ板	10枚組 テーブル300mm用	税込 36,300	税抜 33,000
	1枚 テーブル300mm用	税込 3,630	税抜 3,300
芯出し板	上板(かめ板兼用)5枚・下板1枚セット	税込 28,600	税抜 26,000
はめ込み式亀板セット	ピン付テーブル 300と専用亀板5枚のセット	販売中止	
	補充用亀板5枚組		
RK型用どべ受		税込 10,670	税抜 9,700

ロクロ台・練り台・作業台

品名	備考	価格(円)	
ロクロ台	各種お問合せください		
粘土練り台			
作業台			
作品乾燥棚			

手ロクロ

サイズ	重量	価格(円)	
190 × 50H	3.0 kg	税込 5,720	税抜 5,200
220 × 50H	4.0 kg	税込 7,480	税抜 6,800
220 × 80H	4.2 kg	税込 7,480	税抜 6,800
250 × 50H	6.0 kg	税込 9,900	税抜 9,000
250 × 100H	7.0 kg	税込 10,670	税抜 9,700
300 × 70H	9.0 kg	税込 16,170	税抜 14,700
300 × 125H	10.0 kg	税込 17,160	税抜 15,600
350 × 170H	11.0 kg	税込 32,450	税抜 29,500
450 × 200H	12.0 kg	税込 56,100	税抜 51,000

小道具

品名	備考	価格(円)	
成形用小道具セット	こて、へら、カンナなどの43点セット 07-6006	税込 29,700	税抜 27,000
釉がけ・絵付け用具セット	絵付け、釉がけに使う20種65点セット 07-5909	税込 129,580	税抜 117,800
小道具セット A	乳鉢や筆も入った29点セット 07-5906	税込 29,480	税抜 26,800
小道具セット B	1人用 手びねり道具10点セット 07-5902	税込 4,180	税抜 3,800
小道具セット C	初心者用 手びねり道具8点セット 07-5903	税込 3,190	税抜 2,900

各々送料別途

土練機

品名	機種	羽根	能力 kg/h	口径 Φ	価格 (円)			
常圧式土練機	KM-200	ステンレス	150	65	税込	308,000	税抜 280,000	
	TH-350	ステンレス	350	80	税込	385,000	税抜 350,000	
	NRA-04	ステンレス	400	90	税込	341,550	税抜 310,500	
	NRA-04S	ステンレス	400	90	税込	379,500	税抜 345,000	
	ケース材質 NRA 04 : アルミ NRA 04S : ステンレス							
	KM-400 シャフトル	ステンレス	500	100	税込	605,000	税抜 550,000	
	M シャフトル	ステンレス	500	105	税込	605,000	税抜 550,000	
M-800	ステンレス	800	105	税込	770,000	税抜 700,000		
真空式土練機	NVA-04S	ステンレス	200	90	税込	759,000	税抜 690,000	
	VM-05	ステンレス	300	100	税込	1,210,000	税抜 1,100,000	

運賃、梱包費別途

循環式粘土再生機・タタラ機

品名	機種	仕様	価格 (円)		
循環式粘土再生機	HT-20 シャフトル	羽根ステン、口径 100	税込	803,000	税抜 730,000
	HT-60	羽根ステン、口径 105	税込	1,045,000	税抜 950,000
真空式循環粘土再生機	ワンダー20	羽根ステン、口径 100	税込	1,210,000	税抜 1,100,000
電動タタラ機	SH-550	有効幅550X500	税込	913,000	税抜 830,000
手動式タタラ機	TS-24	有効幅500X900	税込	385,000	税抜 350,000

運賃、梱包費別途

ポットミル

品名	機種	仕様	価格 (円)		
ポットミル	PTA-01	1個掛、適用ポット : 150 ~ 300	税込	94,820	税抜 86,200
	PTA-02	2個掛、適用ポット : 150 ~ 300	税込	113,850	税抜 103,500
磁製ポット	C-15	210 3リットル 磁器玉付	税込	38,940	税抜 35,400
	C-16	240 5リットル 磁器玉付	税込	43,230	税抜 39,300
	C-17	300 10リットル 磁器玉付	税込	79,090	税抜 71,900

運賃、梱包費別途

機械ロクロ

品名	機種	仕様	価格 (円)		
機械ロクロ	0型 小物 ~ 中物用	シッタ付き 単相100V/三相200V インバーター仕様 0.4kW	税込	594,000	税抜 540,000
	型 中物用	シッタ無し 単相100V/三相200V インバーター仕様 0.4kW	税込	638,000	税抜 580,000
シッタ	型用		お問い合わせください		
輪シッタ	型用	通常			
	型用	8寸皿、カレー皿8寸			
コテ		通常6寸未満			
		通常6寸以上8寸まで			
		駄鉢6寸・尺皿			

運賃、梱包費別途

フィルタープレス・カクハン機・釉はがし機・ベビーミックス

品名	機種	仕様	価格(円)
カクハン機	07型	羽根ステン、タンク60リットル	税込 385,000 税抜 350,000
	型	羽根ステン、タンク130リットル	税込 478,500 税抜 435,000
	型	羽根ステン、タンク210リットル	税込 550,000 税抜 500,000
	型	羽根ステン、タンク320リットル	お問い合わせください
釉はがし機	標準	スポンジ有効幅 300X340	税込 407,000 税抜 370,000
	キャスター付		税込 418,000 税抜 380,000
ベビーミックス			お問合せください

運賃、梱包費別途

釉薬ブース・コンプレッサー・スプレーガン

品名	機種	仕様	価格(円)
釉薬ブース	TB-1型	フィルター400X500mm 1枚	税込 189,750 税抜 172,500
	TB-2型	フィルター400X500mm 2枚	税込 278,300 税抜 253,000
コンプレッサー	OFP-041C	40L/min 0.40kw 21kg	お問い合わせください
	OFP-071C	70L/min 0.75kw 25kg	
	TFP04C-10	40L/min 0.40kw 25kg	
	TFPC07B-10	51L/min 0.75kw 52kg	
スプレーガン	W-77-1G	重力式 口径1.5mm 180L/min	
	W-77-1S	吸上式 口径1.5mm 180L/min	
	W-200-201G	重力式 口径2.0mm 260L/min	
	W-200-202S	吸上式 口径2.0mm 260L/min	
カップ	PC - 4	重力式 400ml W-77・W-200用	
	PCL-7B-3	吸上式 700ml W-77・W-200用	
ホース		6.5x 10ウレタンホース 10m	
クイックジョイント	AJQ-02PFF	オス G1/4	
	AJQ-02SN	メス G1/4 6.5x 10ウレタンホース用	

運賃、梱包費別途

主な納入先一覧

抜粋です。敬称は省略致します。
個人作家様、陶芸教室様は割愛致します。

省庁	防衛省 航空自衛隊市ヶ谷基地 防衛省 陸上自衛隊十条駐屯地 法務省 府中刑務所 法務省 東日本成人矯正医療センター	TY-17W TY-15 TY-20W TY-20SD
民間企業	トヨタ自動車(株) トヨタ自動車北海道(株) ソニー(株) ソニーエナジー・デバイス(株) 浜松ホトニクス(株) (株)小松製作所 三井化学(株) (株)ミクロ技術研究所 京セラ(株) 日本エアフィルター(株) エイヴィエルジャパン(株) A G C セラミックス(株) (株)フソウ (株)明電舎	TY-29S特注 TY-30W特注 TY-17S特注 TY-10DS特注 TY-F10×2台・特注扉式 TY-10SD TY-10DS特注 TY-36W特注 TY-30S TY-56S特注 TY-F8 TY-15S TY-25W・TY-43W特注 TY-8W
カルチャーセンター	池袋コミュニティ・カレッジ NHK文化センター 読売・日本テレビ文化センター	TY-15×4台 TY-F3 TY-15W・TY-15
国立大学法人	東京芸術大学 上野キャンパス 東京芸術大学 取手キャンパス 筑波大学 筑波キャンパス 筑波大学 附属桐が丘特別支援学校 筑波大学 附属視覚特別支援学校 東京学芸大学 小金井キャンパス 東京学芸大学 附属大泉小学校 横浜国立大学 千葉大学 千葉大学 教育学部附属特別支援学校 埼玉大学 山梨大学 北海道教育大学 金沢大学 鳴門教育大学 広島大学	TY-50Sほか9台 TY-30W・TY-20W TY-30Dほか3台 TY-10 TY-20・TY-10 TY-20D・10 TY-20W TY-30W TY-20W TY-17SD TY-25W・F10 TY-20SD TY-17 TY-15W TY-20・SY-15・15S TY-20・10NS
私立大学	女子美術大学 女子美術大学短期大学部 青山学院大学 跡見学園女子大学 文京キャンパス 國學院大學栃木短期大学 帝京平成大学 池袋、千葉キャンパス 戸板女子短期大学 東京家政大学 関東学院大学 淑徳短期大学 学習院大学 明治大学 京都精華大学 東京造形大学 日本大学 生産工学部 日本大学 芸術学部 武蔵野美術大学 多摩美術大学	TY-30W・10NS TY-13C・TY-20W TY-15 TY-20W TY-15W TY-13W、TY-20W TY-25ほか2台 TY-25S・15S・15SD TY-20-2・TY-6 TY-30S・TY-10 TY-15×2台 TY-15W×3台 TY-13NS TY-30W・FY4 TY-13NS×2台・FY4 TY-40W特注 TY-48W特注 TY-48W特注

主な納入先一覧

<p>私立小中、高等学校</p>	<p>暁星小学校 日体荏原高等学校 玉川学園高等部 共栄学園高等学校 巣鴨学園 慶応義塾高等学校 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 清明学園初等部 文教大学附属小学校 西町インターナショナルスクール 女子美術大学附属高等学校・中学校 東海大学附属望星高等学校 駒込中学・高等学校 自由学園 成城学園初等学校</p>	<p>TY-20・TY-8 TY-25W TY-15 TY-15SD TY-20×2台 TY-30Wほか2台 TY-30W特注×2 TY-13C TY-13W TY-10 TY-30W特注 TY-10NS TY-8NS TY-13C2 TY-20SD</p>
<p>公立学校</p>	<p>東京都立高等学校、特別支援学校 区立小中学校 市立小中学校 千葉県立高等学校、特別支援学校 神奈川県立高等学校 横浜市立二つ橋高等特別支援学校 福島県立高等学校、特別支援学校 茨城県立鹿島灘高等学校 大町市立仁科台中学校 北海道立特別支援学校</p>	
<p>各地の公共施設</p>	<p>北海道 札幌市芸術の森 えんがる町民センター 幕別町生涯学習センター 公室蘭市生涯学習センター 岩見沢市高齢者福祉センター 北見開成ふるさと工芸館 青森県 知的障害者厚生施設あぜりあ苑 秋田県 能代中央公民館 福祉複合施設ウェルビューいずみ 岩手県 水沢市国民健康保健水沢病院 福島県 ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 栃木県 大平町ふるさとふれあい館 大田原市ふれあいの丘 茨城県 各地公民館及び生涯学習センター 東京都 各地児童館及び福祉、文化、区民センター 町田市花の家 ニーズセンター 山のふるさと村 クラフトセンター 神奈川県 横浜市技能文化会館 川崎市生涯学習プラザ 米軍横須賀基地 千葉県 浦安市内公民館 木更津市内公民館 佐倉市草ぶえの丘 茨城県 はさき生涯学習センター 新潟県 新潟市新埋蔵文化財センター 福井県 金津創作の森 兵庫県 豊岡市生涯学習サロン</p>	

販売店