

電気炉・焼成装置・陶芸器材

価 格 表

2021年10月版

東京陶芸器材株式会社

〒178-0065 東京都練馬区西大泉1-36-10

TEL:03-3922-6371 FAX:03-3922-0105

URL:<http://www.tokyotougei.co.jp>

E-mail:info@tokyotougei.co.jp

陶芸作家・愛好家、陶芸教室から各教育機関、公共施設の皆様には
 陶芸用電気炉メーカーとして42年間お引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 弊社独自の【両開き式電気炉】【無煙還元電気炉】【強還元電気炉】の開発をはじめ、
 今日では当たり前となっているサイリスタによる調整やプログラム制御を先駆けて
 導入してまいりました。
 電気炉はお客様のご希望に沿って1台ずつ全て受注生産です。永くお使い頂ける様、
 電気炉専用耐火断熱レンガを使い、ヒーターは常に設計の見直しを図っております。
 耐久性とアフターサービスを含め、最終的にはきっとご満足頂けると信じております。

目 次

	ページ
陶芸用器材一覧表・電気料金比較表	1
無煙還元電気炉	2
強還元電気炉	4
上蓋式電気炉	5
上蓋式電気炉…節電・軽量型	9
両開き式電気炉	10
扉式電気炉…壁厚186mm	13
扉式電気炉…壁厚205mm 旋垂扉	15
台車式電気炉	18
焼成装置（温度制御盤）	20
温度指示計、熱電対、還元用バーナー	21
棚板、支柱、電気炉修理部材	22
電動ロクロ、手ロクロ、作業台	23
土練機、粘土再生機、ポットミル、機械ロクロ	24
カクハン機、釉薬ブース、スプレーガン	25
納入先	26

陶芸用器材設備一覧表

工房、陶芸教室、授産施設等の設備に当たっては作品の大小、人数、室内の広さなどの条件によって決められますが、下記の表は人数を基準にしたものです。一つの目安として下さい。

品名	人数				
	1人	5人	10人	15人	20人
上蓋式電気炉TY-10 Bセット	980,000				980,000
上蓋式電気炉TY-13C Bセット		1,250,000			
両開き式電気炉TY-15W Bセット			1,870,000	1,870,000	
両開き式電気炉TY-20W Bセット					2,130,000
電動ロクロRK-3D @ 142,000	1台 142,000	1 142,000	2 284,000	3 426,000	5 710,000
手ロクロ220Φ @ 6,800	1 6,800	5 34,000	10 68,000	15 102,000	20 136,000
土練機Mシャフトル @ 410,000			1 410,000	1 410,000	1 410,000
粘土再生機HT-60 @ 690,000					1 690,000
作業台 大 @ 150,000		1 150,000	1 150,000	2 300,000	3 450,000
作品乾燥棚 @ 98,000			1 98,000	2 196,000	3 294,000
税抜き合計	1,128,800	1,576,000	2,880,000	3,304,000	5,800,000

概算電気料金比較表

※下記の料金は次の単価で算出しました。(税抜き)

従量電灯Cの場合：電力量料金18円～28円、平均23円として

低圧電力の場合：電力量料金14円～16円、平均15円として

機種	TY-10	TY-13	TY-15	TY-20	TY-25
単相3線式 200V 契約：従量電灯C 基本料金 (260円/KVA)	2,600	3,380	3,900	5,200	6,500
素焼き1回：10時間	1,600	2,100	2,400	3,200	4,000
本焼き1回：14時間	2,300	2,900	3,400	4,500	6,900
素焼き2回+本焼き4回 基本料金含む	18,300	23,400	27,206	36,112	43,860

三相3線式 200V 契約：低圧電力 基本料金 (1.020円/KW)	10,200	13,260	15,300	20,400	25,500
素焼き1回：10時間	1,000	1,350	1,600	2,100	2,600
本焼き1回：14時間	1,500	1,900	2,200	3,000	3,700
素焼き2回+本焼き4回 基本料金含む	18,200	23,560	27,300	36,600	45,500

上蓋式無煙還元電気炉 TY-NS シリーズ

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-4.5NS	炉体価格 炉内寸法 幅350×奥行350×高さ400mm 49リットル 単相200V4.5KWのみ	販売中止
	Aセット T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板300×300 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	
	Bセット T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板300×300 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	
	Cセット T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板300×300 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	

TY-6NS	炉体価格 炉内寸法 幅400×奥行400×高さ450mm 72リットル 単相・三相200V6KW	税込 605,000 税抜 550,000
	Aセット T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 946,000 税抜 860,000 ※三相は+30.000
	Bセット T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 990,000 税抜 900,000 ※三相は+50.000
	Cセット T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,089,000 税抜 990,000 ※単相のみ

TY-8NS	炉体価格 炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相・三相200V8KW	税込 693,000 税抜 630,000
	Aセット T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,045,000 税抜 950,000
	Bセット T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,089,000 税抜 990,000 ※三相は+50.000
	Cセット T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150 各4本	税込 1,188,000 税抜 1,080,000 ※三相は+50.000

- ・ 完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします
- ・ 上記以外の焼成装置も組合せ可能です

上蓋式無煙還元電気炉 TY-NS シリーズ

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-10NS	炉体価格 炉内寸法 幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル 単相・三相200V10KW	税込 748,000 税抜 680,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180 各4本	税込 1,111,000 税抜 1,010,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180 各4本	税込 1,155,000 税抜 1,050,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180 各4本	税込 1,254,000 税抜 1,140,000 ※三相は+50.000

TY-13NS	炉体価格 炉内寸法 幅680×奥行480×高さ660mm 215リットル 単相・三相200V13KW	税込 1,023,000 税抜 930,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板540×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180.210 各4本	税込 1,430,000 税抜 1,300,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板540×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180.210 各4本	税込 1,518,000 税抜 1,380,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板540×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 4個 L型支柱90.120.150.180.210 各4本	税込 1,617,000 税抜 1,470,000

- ・ 完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします
- ・ 上記以外の焼成装置も組合せ可能です

強還元電気炉 SY シリーズ

機種	規格及び付属品	価格(円)
SY-8	炉体価格 炉内寸法 幅500×奥行500×高さ500mm 125リットル 単相・三相200V8KW	税込 814,000 税抜 740,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×400 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,243,000 税抜 1,130,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×400 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,342,000 税抜 1,220,000 ※三相は+50.000

SY-10	炉体価格 炉内寸法 幅520×奥行520×高さ570mm 154リットル 単相・三相200V10KW	税込 880,000 税抜 800,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板420×420 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,320,000 税抜 1,200,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板420×420 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本・還元用バーナー1式	税込 1,419,000 税抜 1,290,000 ※三相は+50.000

SY-13	炉体価格 炉内寸法 幅600×奥行600×高さ600mm 215リットル 単相・三相200V13KW	税込 924,000 税抜 840,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本・還元用バーナー1式	税込 1,441,000 税抜 1,310,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本・還元用バーナー1式	税込 1,540,000 税抜 1,400,000

SY-15	炉体価格 炉内寸法 幅850×奥行600×高さ600mm 306リットル 単相・三相200V15KW	税込 1,183,600 税抜 1,076,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 9枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本・還元用バーナー1式	税込 1,771,000 税抜 1,610,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×250 9枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本・還元用バーナー1式	税込 1,870,000 税抜 1,700,000

特別価格 小型電気炉 **FY4** ※直販限定

機種	規格及び付属品	価格 (円)
FY4	炉内寸法 幅400×奥行400×高さ400mm 64リットル 単相200V4KWのみ プログラムコントローラー付 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線 棚板320×320 2枚 ・ 口型支柱20×30×40 3個 L型支柱180 3本	OF 税込 462,000 税抜 420,000

上蓋式電気炉 **TY** シリーズ

※壁厚145mm

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-6	炉体価格 炉内寸法 幅400×奥行400×高さ450mm 72リットル 単相・三相200V6KW	OF 税込 539,000 税抜 490,000 RF 税込 561,000 税抜 510,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 858,000 税抜 780,000 RF 税込 924,000 税抜 840,000 ※三相は+30.000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 902,000 税抜 820,000 RF 税込 935,000 税抜 850,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,001,000 税抜 910,000 RF 税込 1,067,000 税抜 970,000 ※単相のみ

TY-8	炉体価格 炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相・三相200V8KW	OF 税込 605,000 税抜 550,000 RF 税込 627,000 税抜 570,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 946,000 税抜 860,000 RF 税込 1,012,000 税抜 920,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 957,000 税抜 870,000 RF 税込 1,023,000 税抜 930,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,089,000 税抜 990,000 RF 税込 1,155,000 税抜 1,050,000 ※三相は+50.000

- ・ 完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします
- ・ 上記以外の焼成装置も組合せ可能です

OF : 酸化炉
RF : 酸化・還元炉

上蓋式電気炉 TY シリーズ

※壁厚145mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-10	炉体価格	OF 税込 671,000 税抜 610,000
	炉内寸法 幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 693,000 税抜 630,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,012,000 税抜 920,000 RF 税込 1,078,000 税抜 980,000
	Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)
Cセット		T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)

TY-13C	炉体価格	OF 税込 847,000 税抜 770,000
	炉内寸法 幅600×奥行600×高さ600mm 216リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 869,000 税抜 790,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×500 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,232,000 税抜 1,120,000 RF 税込 1,287,000 税抜 1,170,000 ※三相のみ
	Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×500 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)
Cセット		T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板500×500 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)

TY-13C2	炉体価格	OF 税込 847,000 税抜 770,000
	炉内寸法 幅700×奥行500×高さ600mm 210リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 869,000 税抜 790,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,232,000 税抜 1,120,000 RF 税込 1,287,000 税抜 1,170,000 ※三相のみ
	Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)
Cセット		T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×300 L ・ 補償導線3m 棚板400×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)

・完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

上蓋式電気炉 TY シリーズ

※壁厚186mm

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-15	炉体価格	OF 税込 1,111,000 税抜 1,010,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ660mm 308リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,144,000 税抜 1,040,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,540,000 税抜 1,400,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,617,000 税抜 1,470,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,628,000 税抜 1,480,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,705,000 税抜 1,550,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,727,000 税抜 1,570,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,804,000 税抜 1,640,000
TY-17	炉体価格	OF 税込 1,199,000 税抜 1,090,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ660mm 364リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,232,000 税抜 1,120,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,639,000 税抜 1,490,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,716,000 税抜 1,560,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,782,000 税抜 1,620,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,958,000 税抜 1,780,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,035,000 税抜 1,850,000
TY-20-1	炉体価格	OF 税込 1,419,000 税抜 1,290,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ780mm 430リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,452,000 税抜 1,320,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,936,000 税抜 1,760,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,002,000 税抜 1,820,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,079,000 税抜 1,890,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,178,000 税抜 1,980,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,255,000 税抜 2,050,000

・完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

上蓋式電気炉 TY シリーズ

※壁厚186mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-20-2	炉体価格	OF 税込 1,452,000 税抜 1,320,000
	炉内寸法 幅1180×奥行550×高さ660mm 428リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,485,000 税抜 1,350,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 12枚 ・ □型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,925,000 税抜 1,750,000 RF 税込 2,002,000 税抜 1,820,000 ※三相のみ
	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 12枚 ・ □型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,068,000 税抜 1,880,000 RF 税込 2,145,000 税抜 1,950,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 12枚 ・ □型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,244,000 税抜 2,040,000 RF 税込 2,321,000 税抜 2,110,000
TY-25	炉体価格	OF 税込 1,617,000 税抜 1,470,000
	炉内寸法 幅1180×奥行550×高さ780mm 506リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 12枚 ・ □型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,112,000 税抜 1,920,000 RF 税込 2,189,000 税抜 1,990,000 ※三相のみ
	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 12枚 ・ □型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,233,000 税抜 2,030,000 RF 税込 2,310,000 税抜 2,100,000 ※単相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 12枚 ・ □型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,475,000 税抜 2,250,000 RF 税込 2,552,000 税抜 2,320,000
TY-30	炉体価格	OF 税込 1,881,000 税抜 1,710,000
	炉内寸法 幅1550×奥行550×高さ780mm 664リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 1,914,000 税抜 1,740,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 16枚 ・ □型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,464,000 税抜 2,240,000 RF 税込 2,552,000 税抜 2,320,000 ※三相のみ
	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 16枚 ・ □型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,596,000 税抜 2,360,000 RF 税込 2,684,000 税抜 2,440,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 16枚 ・ □型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,783,000 税抜 2,530,000 RF 税込 2,871,000 税抜 2,610,000

・完成品の搬入が困難な場合は現場組立いたします

上蓋式電気炉 TY-F シリーズ 節電・軽量タイプ

機種	規格及び付属品	価格 (円)	
TY-F4	炉体価格 炉内寸法 幅400×奥行400×高さ450mm 72リットル 単相200V4KW	OF 税込 550,000 税抜 500,000	
		RF 税込 572,000 税抜 520,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 913,000 税抜 830,000	
		RF 税込 979,000 税抜 890,000	※単相のみ
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板320×320 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 957,000 税抜 870,000	
		RF 税込 1,023,000 税抜 930,000	※単相のみ

TY-F6	炉体価格 炉内寸法 幅460×奥行460×高さ530mm 112リットル 単相200V6KW	OF 税込 671,000 税抜 610,000	
		RF 税込 693,000 税抜 630,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,045,000 税抜 950,000	
		RF 税込 1,111,000 税抜 1,010,000	※単相のみ
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板380×380 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150 各3本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,144,000 税抜 1,040,000	
		RF 税込 1,210,000 税抜 1,100,000	※単相のみ

TY-F8	炉体価格 炉内寸法 幅560×奥行460×高さ580mm 149リットル 単相・三相200V8KW	OF 税込 704,000 税抜 640,000	
		RF 税込 726,000 税抜 660,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,089,000 税抜 990,000	
		RF 税込 1,155,000 税抜 1,050,000	※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,188,000 税抜 1,080,000	
		RF 税込 1,254,000 税抜 1,140,000	※三相は+50.000

TY-F10	炉体価格 炉内寸法 幅700×奥行450×高さ585mm 184リットル 単相・三相200V10KW	OF 税込 858,000 税抜 780,000	
		RF 税込 880,000 税抜 800,000	
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 棚板350×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,254,000 税抜 1,140,000	
		RF 税込 1,320,000 税抜 1,200,000	※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 棚板350×300 6枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180 各6本 ・ 熱電対10Φ×300L 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,353,000 税抜 1,230,000	
		RF 税込 1,419,000 税抜 1,290,000	※三相は+50.000

・ 完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします

OF : 酸化炉

RF : 酸化・還元炉

両開き式電気炉 TY-W シリーズ

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-10W	炉体価格	OF 税込 1,177,000 税抜 1,070,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ560mm 138リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 1,199,000 税抜 1,090,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,540,000 税抜 1,400,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,606,000 税抜 1,460,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,584,000 税抜 1,440,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,683,000 税抜 1,530,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,749,000 税抜 1,590,000 ※三相は+50.000
TY-13W	炉体価格	OF 税込 1,298,000 税抜 1,180,000
	炉内寸法 幅680×奥行480×高さ660mm 215リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,331,000 1,210,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,694,000 税抜 1,540,000
	棚板400×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,771,000 税抜 1,610,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,782,000 税抜 1,620,000
	棚板400×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,881,000 税抜 1,710,000
	棚板400×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,958,000 税抜 1,780,000
TY-13CW	炉体価格	OF 税込 1,298,000 税抜 1,180,000
	炉内寸法 幅600×奥行600×高さ600mm 216リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,331,000 1,210,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,694,000 税抜 1,540,000
	棚板500×500 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,771,000 税抜 1,610,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,782,000 税抜 1,620,000
	棚板500×500 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,881,000 税抜 1,710,000
	棚板500×500 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,958,000 税抜 1,780,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

両開き式電気炉 TY-W シリーズ

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-15W	炉体価格	OF 税込 1,474,000 税抜 1,340,000
	炉内寸法 幅700×奥行550×高さ780mm 300リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,507,000 税抜 1,370,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,881,000 税抜 1,710,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,969,000 税抜 1,790,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,969,000 税抜 1,790,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,057,000 税抜 1,870,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,068,000 税抜 1,880,000
	棚板450×300 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,156,000 税抜 1,960,000
TY-17W	炉体価格	OF 税込 1,595,000 税抜 1,450,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ780mm 364リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,628,000 税抜 1,480,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,013,000 税抜 1,830,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,101,000 税抜 1,910,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,156,000 税抜 1,960,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,244,000 税抜 2,040,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,332,000 税抜 2,120,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,420,000 税抜 2,200,000
TY-20W	炉体価格	OF 税込 1,683,000 税抜 1,530,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ780mm 430リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,716,000 税抜 1,560,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,123,000 税抜 1,930,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,200,000 税抜 2,000,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,266,000 税抜 2,060,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,343,000 税抜 2,130,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,442,000 税抜 2,220,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,519,000 税抜 2,290,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

両開き式電気炉 TY-W シリーズ

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-25W	炉体価格	OF 税込 1,936,000 税抜 1,760,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1000mm 552リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 1,969,000 税抜 1,790,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,398,000 税抜 2,180,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,486,000 税抜 2,260,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,519,000 税抜 2,290,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,607,000 税抜 2,370,000 ※単相は+ 50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,761,000 税抜 2,510,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,849,000 税抜 2,590,000

TY-30W	炉体価格	OF 税込 2,123,000 税抜 1,930,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1200mm 663リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 2,156,000 1,960,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,629,000 税抜 2,390,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,717,000 税抜 2,470,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,761,000 税抜 2,510,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,849,000 税抜 2,590,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,948,000 税抜 2,680,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,036,000 税抜 2,760,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

その他の製作実績

TY-11W 幅550×奥行450×高さ700mm
 TY-13W 幅800×奥行500×高さ660mm
 TY-15W 幅600×奥行600×高さ780mm
 TY-15W 幅850×奥行550×高さ660mm
 TY-17W 幅800×奥行550×高さ780mm
 TY-17W 幅650×奥行650×高さ780mm
 TY-20W 幅750×奥行750×高さ750mm
 TY-20W 幅750×奥行600×高さ900mm
 TY-30W 幅900×奥行800×高さ900mm
 TY-30W 幅1180×奥行660×高さ780mm
 TY-30W 幅1000×奥行600×高さ1000mm
 TY-40W 幅1180×奥行660×高さ1000mm
 TY-48W 幅1200×奥行800×高さ1000mm

扉式電気炉 **TY-SD** シリーズ

※壁厚186mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-10SD	炉体価格	OF 税込 1,100,000 税抜 1,000,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ550mm 136リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 1,122,000 税抜 1,020,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,441,000 税抜 1,310,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,518,000 税抜 1,380,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,485,000 税抜 1,350,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,562,000 税抜 1,420,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,584,000 税抜 1,440,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,661,000 税抜 1,510,000 ※三相は+50.000
TY-13SD	炉体価格	OF 税込 1,210,000 税抜 1,100,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ800mm 198リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,243,000 1,130,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,562,000 税抜 1,420,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,661,000 税抜 1,510,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,749,000 税抜 1,590,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,749,000 税抜 1,590,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,848,000 税抜 1,680,000
TY-15SD	炉体価格	OF 税込 1,309,000 税抜 1,190,000
	炉内寸法 幅550×奥行500×高さ1000mm 275リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,342,000 1,220,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,661,000 税抜 1,510,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,760,000 税抜 1,600,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,749,000 税抜 1,590,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,848,000 税抜 1,680,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,848,000 税抜 1,680,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,947,000 税抜 1,770,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

扉式電気炉 **TY-SD** シリーズ

※壁厚186mm

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-17SD	炉体価格	OF 税込 1,496,000 税抜 1,360,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ750mm 350リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,529,000 税抜 1,390,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 1,914,000 税抜 1,740,000 RF 税込 2,002,000 税抜 1,820,000 ※三相のみ
	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,057,000 税抜 1,870,000 RF 税込 2,145,000 税抜 1,950,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,233,000 税抜 2,030,000 RF 税込 2,321,000 税抜 2,110,000
TY-20SD	炉体価格	OF 税込 1,617,000 税抜 1,470,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ900mm 420リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,650,000 1,500,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,035,000 税抜 1,850,000 RF 税込 2,123,000 税抜 1,930,000 ※三相のみ
	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,178,000 税抜 1,980,000 RF 税込 2,266,000 税抜 2,060,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,354,000 税抜 2,140,000 RF 税込 2,442,000 税抜 2,220,000
TY-25SD	炉体価格	OF 税込 1,771,000 税抜 1,610,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ1100mm 514リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 1,804,000 税抜 1,640,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,211,000 税抜 2,010,000 RF 税込 2,299,000 税抜 2,090,000 ※三相のみ
	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,332,000 税抜 2,120,000 RF 税込 2,420,000 税抜 2,200,000 ※単相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m 棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	OF 税込 2,574,000 税抜 2,340,000 RF 税込 2,662,000 税抜 2,420,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

扉式電気炉 **TY-SD** シリーズ

※壁厚186mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-30SD	炉体価格	OF 税込 2,013,000 税抜 1,830,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1200mm 663リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 2,046,000 税抜 1,860,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,519,000 税抜 2,290,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,607,000 税抜 2,370,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,651,000 税抜 2,410,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,739,000 税抜 2,490,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,838,000 税抜 2,580,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,926,000 税抜 2,660,000

扉式電気炉 **TY-D** シリーズ 旋垂扉タイプ

※壁厚205mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-10D	炉体価格	OF 税込 1,221,000 税抜 1,110,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ550mm 136リットル 単相・三相200V10KW	RF 税込 1,243,000 税抜 1,130,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,562,000 税抜 1,420,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,639,000 税抜 1,490,000
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,606,000 税抜 1,460,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,683,000 税抜 1,530,000 ※三相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 1回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,705,000 税抜 1,550,000
	棚板470×360 3枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,782,000 税抜 1,620,000 ※三相は+50.000

- ・ 完成品の搬入が困難な場合は現場組立ていたします
- ・ 上記以外の焼成装置も組合せ可能です

OF : 酸化炉
RF : 酸化・還元炉

扉式電気炉 **TY-D** シリーズ 旋垂扉タイプ

※壁厚205mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-13D	炉体価格	OF 税込 1,342,000 税抜 1,220,000
	炉内寸法 幅550×奥行450×高さ800mm 198リットル 単相・三相200V13KW	RF 税込 1,375,000 税抜 1,250,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,705,000 税抜 1,550,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,793,000 税抜 1,630,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,793,000 税抜 1,630,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,881,000 税抜 1,710,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,892,000 税抜 1,720,000
	棚板470×360 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,980,000 税抜 1,800,000
TY-15D	炉体価格	OF 税込 1,485,000 税抜 1,350,000
	炉内寸法 幅550×奥行500×高さ1000mm 275リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,518,000 1,380,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 1,936,000 税抜 1,760,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 1,947,000 税抜 1,770,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,024,000 税抜 1,840,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,046,000 税抜 1,860,000
	棚板450×400 4枚 ・ 口型支柱30×50×60 3個 L型支柱90.120.150.180.210 各3本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,123,000 税抜 1,930,000
TY-17D	炉体価格	OF 税込 1,650,000 税抜 1,500,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ750mm 350リットル 単相・三相200V17KW	RF 税込 1,683,000 1,530,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,068,000 税抜 1,880,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,156,000 税抜 1,960,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,211,000 税抜 2,010,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,299,000 税抜 2,090,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,387,000 税抜 2,170,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,475,000 税抜 2,250,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

扉式電気炉 **TY-D** シリーズ 旋垂扉タイプ

※壁厚205mm

機種	規格及び付属品	価格(円)
TY-20D	炉体価格	OF 税込 1,771,000 税抜 1,610,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ900mm 420リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 1,804,000 税抜 1,640,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,189,000 税抜 1,990,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,277,000 税抜 2,070,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,332,000 税抜 2,120,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,420,000 税抜 2,200,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,508,000 税抜 2,280,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,596,000 税抜 2,360,000
TY-25D	炉体価格	OF 税込 1,925,000 税抜 1,750,000
	炉内寸法 幅850×奥行550×高さ1100mm 514リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 1,958,000 税抜 1,780,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,365,000 税抜 2,150,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,453,000 税抜 2,230,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,486,000 税抜 2,260,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,574,000 税抜 2,340,000 ※単相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,728,000 税抜 2,480,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,816,000 税抜 2,560,000
TY-30D	炉体価格	OF 税込 2,134,000 税抜 1,940,000
	炉内寸法 幅850×奥行650×高さ1200mm 663リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 2,167,000 税抜 1,970,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,640,000 税抜 2,400,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,728,000 税抜 2,480,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,772,000 税抜 2,520,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,860,000 税抜 2,600,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,959,000 税抜 2,690,000
	棚板540×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,047,000 税抜 2,770,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

台車式電気炉 TY-S シリーズ

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-15S	炉体価格	OF 税込 1,826,000 税抜 1,660,000
	炉内寸法 幅550×奥行850×高さ660mm 308リットル 単相・三相200V15KW	RF 税込 1,859,000 税抜 1,690,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,244,000 税抜 2,040,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,332,000 税抜 2,120,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,332,000 税抜 2,120,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,420,000 税抜 2,200,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,431,000 税抜 2,210,000
	棚板470×360 8枚 ・ 口型支柱30×50×60 6個 L型支柱90.120.150.180.210 各6本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,519,000 税抜 2,290,000
TY-20S	炉体価格	OF 税込 2,167,000 税抜 1,970,000
	炉内寸法 幅550×奥行1180×高さ660mm 428リットル 単相・三相200V20KW	RF 税込 2,200,000 税抜 2,000,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,640,000 税抜 2,400,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,717,000 税抜 2,470,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,783,000 税抜 2,530,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 2,860,000 税抜 2,600,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,959,000 税抜 2,690,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,036,000 税抜 2,760,000
TY-25S	炉体価格	OF 税込 2,431,000 税抜 2,210,000
	炉内寸法 幅550×奥行1180×高さ780mm 506リットル 単相・三相200V25KW	RF 税込 2,464,000 税抜 2,240,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 2,926,000 税抜 2,660,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,014,000 税抜 2,740,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,047,000 税抜 2,770,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,135,000 税抜 2,850,000 ※単相は+50.000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,289,000 税抜 2,990,000
	棚板470×360 12枚 ・ 口型支柱30×50×60 9個 L型支柱90.120.150.180.210 各9本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,377,000 税抜 3,070,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

台車式電気炉 TY-S シリーズ

機種	規格及び付属品	価格 (円)
TY-30S	炉体価格	OF 税込 2,981,000 税抜 2,710,000
	炉内寸法 幅550×奥行1550×高さ780mm 664リットル 単相・三相200V30KW	RF 税込 3,014,000 税抜 2,740,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,608,000 税抜 3,280,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,685,000 税抜 3,350,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,740,000 税抜 3,400,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 3,817,000 税抜 3,470,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 3,927,000 税抜 3,570,000
	棚板470×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,004,000 税抜 3,640,000

TY-40S	炉体価格	OF 税込 3,674,000 税抜 3,340,000
	炉内寸法 幅630×奥行1550×高さ780mm 760リットル 三相200V40KWのみ	RF 税込 3,707,000 税抜 3,370,000
Aセット	T T A半自動焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 4,422,000 税抜 4,020,000
	棚板540×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,499,000 税抜 4,090,000 ※三相のみ
Bセット	T T Hプログラム焼成装置 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 4,532,000 税抜 4,120,000
	棚板540×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,609,000 税抜 4,190,000
Cセット	T T Cサイリスタ半自動焼成装置 3回路制御 熱電対10Φ×350 L ・ 補償導線3m	OF 税込 4,752,000 税抜 4,320,000
	棚板540×360 16枚 ・ 口型支柱30×50×60 12個 L型支柱90.120.150.180.210 各12本 還元用バーナー1式 (RFのみ)	RF 税込 4,829,000 税抜 4,390,000

・現場組立、扉の開きは左右どちらでも製作いたします

オプション	焼付け塗装 ※機種により可。右は最低価格です。	税込 66,000 税抜 60,000
	ぜーゲル色見加工 ※2ヶ所まで	税込 33,000 税抜 30,000
	ウインチ開閉 ※TY-NS・TY・TY-Fシリーズ用	税込 60,500 税抜 55,000
	特注電気炉	ご相談下さい

焼成装置

品名	型式	適用電気炉	価格 (円)	
半自動焼成装置	TTA-1	単相10KW以下・三相10KW以下	税込 242,000	税抜 220,000
	TTA-2	単相13KW以下・三相20KW以下	税込 253,000	税抜 230,000
	TTA-3	単相15KW以下・三相25KW以下	税込 275,000	税抜 250,000
	TTA-4	単相20KW以下・三相30KW以下	税込 319,000	税抜 290,000
自動焼成装置	TTB-1	単相10KW以下・三相10KW以下	税込 352,000	税抜 320,000
	TTB-2	単相13KW以下・三相20KW以下	税込 363,000	税抜 330,000
	TTB-3	単相15KW以下・三相25KW以下	税込 385,000	税抜 350,000
	TTB-4	単相20KW以下・三相30KW以下	税込 429,000	税抜 390,000
サイリスタ半自動焼成装置 1回路制御	TTC-1-1	単相4KW以下	税込 330,000	税抜 300,000
	TTC-1-2	単相10KW以下	税込 385,000	税抜 350,000
サイリスタ半自動焼成装置 3回路制御	TTC-1	単相・三相15KW以下	税込 440,000	税抜 400,000
	TTC-2	単相・三相20KW以下	税込 572,000	税抜 520,000
	TTC-3	単相・三相30KW以下	税込 638,000	税抜 580,000
サイリスタ自動焼成装置 3回路制御	TTD-1	単相・三相15KW以下	税込 550,000	税抜 500,000
	TTD-2	単相・三相20KW以下	税込 682,000	税抜 620,000
	TTD-3	単相・三相30KW以下	税込 748,000	税抜 680,000
プログラム焼成装置 10パターン・10ステップ 炉内温度差自動補正	TTE-1	単相・三相15KW以下	税込 737,000	税抜 670,000
	TTE-2	単相・三相20KW以下	税込 792,000	税抜 720,000
	TTE-3	単相・三相25KW以下	税込 902,000	税抜 820,000
	TTE-4	単相・三相30KW以下	税込 957,000	税抜 870,000
プログラム焼成装置 10パターン・10ステップ 炉内温度差自動補正 大型記録計搭載	TTF-1	単相・三相15KW以下	税込 1,661,000	税抜 1,510,000
	TTF-2	単相・三相20KW以下	税込 1,760,000	税抜 1,600,000
	TTF-3	単相・三相25KW以下	税込 1,881,000	税抜 1,710,000
	TTF-4	単相・三相30KW以下	税込 2,046,000	税抜 1,860,000
プログラム焼成装置 10パターン・10ステップ 液晶タッチパネル式	TTS-1	単相10KW以下	販売中止	
	TTS-2	単相15KW以下・三相15KW以下		
	TTS-3	単相20KW以下・三相25KW以下		
	TTS-4	単相30KW以下・三相30KW以下		
プログラム焼成装置 10パターン・10ステップ	TTH-1	単相10KW以下	税込 286,000	税抜 260,000
	TTH-2	単相15KW以下・三相15KW以下	税込 341,000	税抜 310,000
	TTH-3	単相20KW以下・三相25KW以下	税込 396,000	税抜 360,000
	TTH-4	単相30KW以下・三相30KW以下	税込 451,000	税抜 410,000

- ・上記金額に熱電対及び補償導線は含まれておりません
- ・TTS、TTHの制御はソリッドステート（無接点リレー）です
- ・TTE、TTFの制御はサイリスタ（電力調整器）です

オプション（焼成装置組込み）

過昇温防止付	熱電対・補償導線1本含む	税込 140,250	税抜 127,500
始動タイマー	TTA・TTB・TTC・TTD用	税込 38,500	税抜 35,000
記録計		お問合せください	
デジタル温度指示計	炉内上段、下段の温度測定用 指示計・熱電対 各2組	税込 184,800	税抜 168,000

温度計

品名	仕様	価格 (円)			
温度指示計	1点式 補償導線5mX1本付き	税込	49,500	税抜	45,000
	1点式 補償導線5mX1本付き 警報ブザー付	税込	55,000	税抜	50,000
	2点式 補償導線5mX2本付き	税込	55,000	税抜	50,000
	2点式 補償導線5mX2本付き 警報ブザー付	税込	62,700	税抜	57,000
	6点式 警報ブザー付き	税込	99,000	税抜	90,000
補償導線	3m	税込	3,300	税抜	3,000
	5m	税込	5,500	税抜	5,000

熱電対・保護管

品名	仕様	価格 (円)			
熱電対	R 10Φ×300L	税込	57,200	税抜	52,000
	R 10Φ×350L	税込	64,900	税抜	59,000
	R 10Φ×400L	税込	68,200	税抜	62,000
	R 17Φ×350L	税込	66,000	税抜	60,000
	R 17Φ×400L	税込	69,300	税抜	63,000
	R 17Φ×500L	税込	77,000	税抜	70,000
	R 17Φ×600L	税込	84,700	税抜	77,000
磁製保護管 (ソケット付)	10Φ×300L用	税込	6,050	税抜	5,500
	10Φ×350L用	税込	6,600	税抜	6,000
	10Φ×400L用	税込	7,150	税抜	6,500
	17Φ×350L用	税込	8,800	税抜	8,000
	17Φ×400L用	税込	9,350	税抜	8,500
	17Φ×450L用	税込	9,350	税抜	8,500
	17Φ×500L用	税込	9,900	税抜	9,000
	17Φ×600L用	税込	10,450	税抜	9,500

※1200℃以上でご使用の際は (R) 仕様の熱電対をお奨めします。

還元用バーナー

品名	仕様	価格 (円)			
還元用バーナー	3/4インチ 電気炉 20KWまで	税込	29,700	税抜	27,000
	1インチ 電気炉 25KW以上	税込	33,000	税抜	30,000
圧力調整器	ボンベ用	税込	13,200	税抜	12,000
バーナースタンド		税込	8,800	税抜	8,000
ゴムホース	中圧用 1m	税込	770	税抜	700
	ホースバンド 1個	税込	308	税抜	280

棚板

サイズ (mm)	価格 (円)	
540×360×12	税込 13,200	税抜 12,000
500×500×12	税込 17,600	税抜 16,000
500×300×10	税込 10,450	税抜 9,500
500×250×10	税込 9,790	税抜 8,900
470×360×8	税込 9,790	税抜 8,900
450×450×10	税込 13,200	税抜 12,000
450×400×8	税込 9,900	税抜 9,000
450×350×8	税込 9,350	税抜 8,500
450×300×8	税込 8,250	税抜 7,500
420×420×10	税込 12,100	税抜 11,000
400×400×10	税込 10,890	税抜 9,900
400×350×8	税込 8,030	税抜 7,300
400×300×8	税込 6,600	税抜 6,000
380×380×8	税込 7,700	税抜 7,000
350×350×10	税込 7,150	税抜 6,500
350×300×8	税込 5,500	税抜 5,000
320×320×8	税込 5,280	税抜 4,800

支柱

サイズ (mm)		価格 (円)	
L型	30	税込 209	税抜 190
	40	税込 209	税抜 190
	50	税込 220	税抜 200
	60	税込 264	税抜 240
	70	税込 286	税抜 260
	80	税込 352	税抜 320
	90	税込 374	税抜 340
	110	税込 462	税抜 420
	120	税込 495	税抜 450
	150	税込 627	税抜 570
	180	税込 803	税抜 730
	210	税込 902	税抜 820
	240	税込 1,056	税抜 960
250	税込 1,056	税抜 960	
口型	20×30×40	税込 220	税抜 200
	30×40×55	税込 363	税抜 330
	30×50×60	税込 330	税抜 300

炉修理部材

品名	価格 (円)		備考
炉蓋栓	税込 8,690	税抜 7,900	上蓋の湿気抜き栓、全機種共通
炉蓋スリーブ40mm	税込 3,300	税抜 3,000	炉蓋栓の受け側
扉式用湿気抜き蓋	税込 38,500	税抜 35,000	
還元炎吹出し栓	税込 770	税抜 700	
バーナー口栓	税込 1,100	税抜 1,000	
耐火断熱レンガ	税込 3,960	税抜 3,600	電気炉用 120×180×300mm
〃 アーチレンガ	税込 4,400	税抜 4,000	
耐火モルタル 20kg	税込 3,080	税抜 2,800	混練
アルミナ 12L	税込 11,000	税抜 10,000	炉壁塗布用
セラミックファイバー	税込 2,200	税抜 2,000	12.5×600×1,200mm
	税込 5,830	税抜 5,300	12.5×600×3,600mm
	税込 3,850	税抜 3,500	25×600×1,200mm
	税込 10,120	税抜 9,200	25×600×3,600mm
1600℃ボード	税込 26,400	税抜 24,000	25×600×900mm
ユーステングセメント180	税込 11,000	税抜 10,000	ファイバーどうしの接着 3リットル
モジュールセメント	税込 10,450	税抜 9,500	ファイバーとレンガの接着 25kg
コート2 4kg	税込 13,200	税抜 12,000	ジェル状セラミック ～1400℃
フックピン	税込 28	税抜 25	1本 材質：パイロマックス-Ds
	税込 11,000	税抜 10,000	1kg (約500本)
ワイヤークリップ	税込 110	税抜 100	ヒーターリードの固定
銅丸棒 端子付	税込 220	税抜 200	リードと端子の接続用
断熱レンガ LBK-23	税込 869	税抜 790	230×114×65mm ～1200℃
断熱レンガ LBK-26	税込 1,056	税抜 960	230×114×65mm ～1300℃
断熱レンガ LBK-28	税込 1,210	税抜 1,100	230×114×65mm ～1400℃
耐火レンガ SK-32	税込 3,850	税抜 3,500	230×114×65mm ～1250℃
耐火レンガ SK-34	税込 4,950	税抜 4,500	230×114×65mm ～1300℃
SK-34モルタル	税込 2,750	税抜 2,500	25kg

電動ロクロ

機種	テーブル径	仕様	価格 (円)	
RK-3D	300mm	単相100V400W どべ受け付	税込 156,200	税抜 142,000
RK-3E	350mm	単相100V400W どべ受け付	税込 159,500	税抜 145,000
RK-2XA	300mm	単相100V200W どべ受け付	税込 170,500	税抜 155,000
RK-2Pプロ	300mm	単相100V250W どべ受け付	税込 195,800	税抜 178,000
プリム RK-55型	300mm	単相100V100W どべ受け付	税込 96,800	税抜 88,000
プリム・ミニ RK-5T	250mm	単相100V100W どべ受け付	税込 69,300	税抜 63,000

電動ロクロ付属品

品名	備考	価格 (円)	
ワンタッチ芯出し機	右回転用、左回転用があります	税込 35,200	税抜 32,000
かめ板	10枚組 テーブル300mm用	税込 33,000	税抜 30,000
	1枚 テーブル300mm用	税込 3,300	税抜 3,000
芯出し板	上板(かめ板兼用)5枚・下板1枚セット	税込 22,000	税抜 20,000
かめ板セット	上板5枚・下板1枚セット ポリプロピレン製	税込 13,750	税抜 12,500
はめ込み式亀板セット	ピン付テーブルφ300と専用亀板5枚のセット	税込 23,100	税抜 21,000
	補充用亀板5枚組	税込 8,800	税抜 8,000
RK型用どべ受		税込 9,350	税抜 8,500

ロクロ台・練り台・作業台

品名	備考	価格 (円)	
ロクロ台	各種お問合せください		
粘土練り台			
作業台			
作品乾燥棚			

手ロクロ

サイズ	重量	価格 (円)	
190Φ × 50H	3.0 kg	税込 5,720	税抜 5,200
220Φ × 50H	4.0 kg	税込 7,480	税抜 6,800
220Φ × 80H	4.2 kg	税込 7,480	税抜 6,800
250Φ × 50H	6.0 kg	税込 9,900	税抜 9,000
250Φ × 100H	7.0 kg	税込 10,670	税抜 9,700
300Φ × 70H	9.0 kg	税込 16,170	税抜 14,700
300Φ × 125H	10.0 kg	税込 17,160	税抜 15,600
350Φ × 170H	11.0 kg	税込 32,450	税抜 29,500
450Φ × 200H	12.0 kg	税込 56,100	税抜 51,000

小道具

品名	備考	価格 (円)	
成形用小道具セット	こて、へら、カンナなどの43点セット 07-6006	税込 25,300	税抜 23,000
釉がけ・絵付け用具セット	絵付け、釉がけに使う20種65点セット 07-5909	税込 117,700	税抜 107,000
小道具セット A	乳鉢や筆も入った29点セット 07-5906	税込 24,750	税抜 22,500
小道具セット B	1人用 手びねり道具10点セット 07-5902	税込 3,630	税抜 3,300
小道具セット C	初心者用 手びねり道具8点セット 07-5903	税込 2,970	税抜 2,700

※送料別途

土練機

品名	機種	羽 根	能力 kg/h	口径 Φ	価格 (円)	
常圧式土練機	KM-200	ステンレス	150	65	税込 247,500	税抜 225,000
	TH-350	ステンレス	350	80	税込 297,000	税抜 270,000
	KM-400	鋳物	400	100	販売中止	
		ステンレス	400	100		
	KM-400 シャフトル	鋳物	500	100	税込 451,000	税抜 410,000
		ステンレス	500	100	税込 511,500	税抜 465,000
	Mシャフトル	鋳物	500	105	税込 451,000	税抜 410,000
		ステンレス	500	105	税込 511,500	税抜 465,000
M-800	鋳物	800	105	税込 561,000	税抜 510,000	
	ステンレス	800	105	税込 671,000	税抜 610,000	
真空式土練機	NVA-04S	ステンレス	200	90	税込 660,000	税抜 600,000
	VM-05	鋳物	300	100	税込 869,000	税抜 790,000
		ステンレス	300	100	税込 1,089,000	税抜 990,000

※運賃、梱包費別途

循環式粘土再生機・タタラ機

品名	機種	仕様	価格 (円)	
循環式粘土再生機	HT-20 シャフトル	羽根ステン、口径Φ100	税込 693,000	税抜 630,000
	HT-60	羽根鋳物、口径Φ105	税込 759,000	税抜 690,000
	HT-60	羽根ステン、口径Φ105	税込 913,000	税抜 830,000
真空式循環粘土再生機	ワンダー20	羽根ステン、口径Φ100	税込 1,045,000	税抜 950,000
電動タタラ機	SH-550	有効幅550X500	税込 825,000	税抜 750,000
手動式タタラ機	TS-24	有効幅500X900	税込 275,000	税抜 250,000

※運賃、梱包費別途

ポットミル

品名	機種	仕様	価格 (円)	
ポットミル	PTA-01	1個掛、適用ポット：150～300Φ	税込 82,500	税抜 75,000
	PTA-02	2個掛、適用ポット：150～300Φ	税込 99,000	税抜 90,000
磁製ポット	C-15	210Φ 3リットル 磁器玉付	税込 33,880	税抜 30,800
	C-16	240Φ 5リットル 磁器玉付	税込 37,620	税抜 34,200
	C-17	300Φ 10リットル 磁器玉付	税込 68,860	税抜 62,600

※運賃、梱包費別途

機械ロクロ

品名	機種	仕様	価格 (円)	
機械ロクロ	0型 小物～中物用	シッタ付き 単相100V/三相200V インバーター仕様 0.4kW	税込 490,600	税抜 446,000
	Ⅱ型 中物用	シッタ無し 単相100V/三相200V インバーター仕様 0.4kW	税込 488,400	税抜 444,000
シッタ	Ⅱ型用		税込 91,080	税抜 82,800
輪シッタ	Ⅱ型用	通常	税込 27,280	税抜 24,800
	Ⅱ型用	8寸皿、カレー皿8寸	税込 31,790	税抜 28,900
コテ		通常6寸未満	税込 13,200	税抜 12,000
		通常6寸以上8寸まで	税込 14,850	税抜 13,500
		駄鉢6寸・尺皿	税込 16,720	税抜 15,200

※運賃、梱包費別途

フィルタープレス・カクハン機・釉はがし機・ベビーミックス

品名	機種	仕様	価格 (円)
カクハン機	07型	羽根ステン、タンク60リットル	税込 264,000 税抜 240,000
	I 型	羽根ステン、タンク130リットル	税込 357,500 税抜 325,000
	II 型	羽根ステン、タンク210リットル	税込 423,500 税抜 385,000
	III 型	羽根ステン、タンク320リットル	税込 506,000 税抜 460,000
釉はがし機	標準	スポンジ有効幅 300X340	税込 283,800 税抜 258,000
	キャスター付		税込 291,500 税抜 265,000
ベビーミックス			お問合せください

※運賃、梱包費別途

釉薬ブース・コンプレッサー・スプレーガン

品名	機種	仕様	価格 (円)
釉薬ブース	TB-1型	フィルター400X500mm 1枚	税込 148,500 税抜 135,000
	TB-2型	フィルター400X500mm 2枚	税込 217,800 税抜 198,000
コンプレッサー	OFP-041C	40L/min 0.40kw 21kg	税込 236,500 税抜 215,000
	OFP-071C	70L/min 0.75kw 25kg	税込 272,800 税抜 248,000
	TFP04C-10	40L/min 0.40kw 25kg	税込 172,700 税抜 157,000
	TFPC07B-10	51L/min 0.75kw 52kg	税込 237,600 税抜 216,000
スプレーガン	W-77-1G	重力式 口径1.5mm 180L/min	税込 20,240 税抜 18,400
	W-77-1S	吸上式 口径1.5mm 180L/min	税込 20,240 税抜 18,400
	W-200-201G	重力式 口径2.0mm 260L/min	税込 18,590 税抜 16,900
	W-200-202S	吸上式 口径2.0mm 260L/min	税込 18,150 税抜 16,500
カップ	PC-4	重力式 400ml W-77・W-200用	税込 2,750 税抜 2,500
	PCL-7B-3	吸上式 700ml W-77・W-200用	税込 4,400 税抜 4,000
ホース		Φ6.5×Φ10ウレタンホース 10m	税込 4,400 税抜 4,000
クイックジョイント	AJQ-02PFF	オス G1/4	税込 330 税抜 300
	AJQ-02SN	メス G1/4 Φ6.5×Φ10ウレタンホース用	税込 1,210 税抜 1,100

※運賃、梱包費別途

主な納入先一覧

抜粋です。敬称は省略致します。
個人作家様、陶芸教室様は割愛致します。

省庁	防衛省 航空自衛隊市ヶ谷基地 防衛省 陸上自衛隊十条駐屯地 防衛省 陸上自衛隊高等工科学学校 法務省 府中刑務所 法務省 東日本成人矯正医療センター	TY-17W TY-15 TY-4.5 TY-20W TY-20SD
民間企業	トヨタ自動車(株) トヨタ自動車北海道(株) ソニー(株) ソニーエナジー・デバイス(株) 浜松ホトニクス(株) (株)小松製作所 三井化学(株) (株)荏原製作所 藤沢事業所 京セラ(株) 日本エアフィルター(株) エイヴィエルジャパン(株) A G Cセラミックス(株)	TY-29S特注 TY-30W特注 TY-17S特注 TY-10DS特注 TY-F10×2台・特注扉式 TY-10SD TY-10DS特注 TY-25 TY-30S TY-56S特注 TY-F8 TY-15S
カルチャーセンター	池袋コミュニティ・カレッジ NHK文化センター 読売・日本テレビ文化センター	TY-15×4台 TY-F3 TY-15W・TY-15
国立大学法人	東京芸術大学 上野キャンパス 東京芸術大学 取手キャンパス 筑波大学 筑波キャンパス 筑波大学 附属桐が丘特別支援学校 筑波大学 附属視覚特別支援学校 東京学芸大学 小金井キャンパス 東京学芸大学 附属大泉小学校 横浜国立大学 横浜国立大学 附属特別支援学校 千葉大学 千葉大学 教育学部附属特別支援学校 埼玉大学 山梨大学 北海道教育大学 金沢大学 鳴門教育大学 広島大学	TY-50Sほか6台 TY-30W・TY-20W TY-30Dほか3台 TY-10 TY-20・TY-10 TY-20D・10 TY-20W TY-30W TY-10 TY-20W TY-17SD TY-25W・F10 TY-20SD TY-17 TY-15W TY-20・SY-15・15S TY-20・10NS
私立大学	女子美術大学 女子美術大学短期大学部 青山学院大学 跡見学園女子大学 文京キャンパス 跡見学園女子大学 新座キャンパス 帝京平成大学 千葉キャンパス 帝京平成大学 池袋キャンパス 戸板女子短期大学 国学院大学栃木短期大学 淑徳短期大学 東京家政大学 学習院大学 明治大学 京都精華大学 日本大学 生産工学部 日本大学 芸術学部 武蔵野美術大学	TY-30W・10NS TY-13C・TY-20W TY-15 TY-20W TY-15 TY-20W TY-13W TY-25ほか2台 TY-15S TY-30S・TY-10 TY-25S・15S・15SD TY-15×2台 TY-15W×3台 TY-13NS TY-13NS×2台・FY4 TY-40W特注 TY-48W特注

主な納入先一覧

私立高等・小中学校	暁星小学校 日体荏原高等学校 玉川学園高等部 共栄学園高等学校 巣鴨学園 慶應義塾女子高等学校 慶応義塾高等学校 慶応義塾幼稚舎 聖心インターナショナルスクール 西町インターナショナルスクール 女子美術大学付属高等学校・中学校 東海大学付属望星高等学校 駒込中学・高等学校 自由学園 成城学園初等学校 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部	TY-20・TY-8 TY-25W TY-15 TY-15SD TY-20×2台 TY-13 TY-30Wほか2台 TY-4.5 TY-10×2台 TY-10 TY-30W特注 TY-10NS TY-8NS TY-13C2 TY-20SD TY-30W特注×2
公立学校	東京都立 各高等学校、特別支援学校 区立 各小中学校 市立 各小中学校 千葉県立 各高等学校、特別支援学校 神奈川県立 各高等学校 福島県立 福島北高等学校 会津学鳳高等学校 会津工業高等学校 会津特別支援学校 茨城県立 鹿島灘高等学校 大町市立 仁科台中学校 北海道立 各特別支援学校 札幌市立 各小中学校	
各地の公共施設	北海道 札幌市芸術の森 鹿追町民ホール 幕別町生涯学習センター 各地公民館及び生涯学習、老人福祉センター 青森県 知的障害者厚生施設あぜりあ苑 秋田県 能代中央公民館 福祉複合施設ウェルビューいづみ 岩手県 水沢市国民健康保健水沢病院 福島県 ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 栃木県 大平町ふるさとふれあい館 大田原市ふれあいの丘 茨城県 各地公民館及び生涯学習センター 東京都 各地児童館及び福祉、文化、区民センター 町田市花の家 ニーズセンター 山のふるさと村 クラフトセンター 神奈川県 横浜市陶芸センター 川崎市生涯学習プラザ 米軍横須賀基地 千葉県 浦安市堀江公民館 浦安市当代島公民館 浦安市日の出公民館 神崎町わくわく西の城 木更津市各公民館 新潟県 新潟市新埋蔵文化財センター 福井県 金津創作の森	

販売店